

SOFT

lighting catalogue

AYDINLATMA
TEKNOLOJİLERİ
LIGHTING
TECHNOLOGIES
SOFT

SOFT AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Mh. Kartal Cd.Sarıca Sk. No:2 K:1 Yakacık - Kartal / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 466 30 03 - 04 Fax: +90 216 466 30 02

E-mail: info@softaydinlatma.com

<http://www.softaydinlatma.com>

<http://www.softting.com>

SOFTting
Soft Aydınlatma Teknolojileri Markasıdır

SOFT SUITE

SOFTneon

katalog / catalog



ÜRÜN KATALOĞU / PRODUCT CATALOGUE

Katalogta yer alan ürünler izinsiz olarak kopyalanamaz, kullanılamaz ve yayınlanamaz.
The products in our catalogs can not be copied, used or published without permission.

SOFT, önceden bildirmeksizin ürün tiplerinde ve özelliklerinde değişiklik yapabilir veya kaldırabilir.
SOFT, can change type or cancel the features of products without inform.

Katalogta yer alan ürünlerin fotoğrafları baskıdan dolayı gerçek renklerini yansıtmayabilir.
The colors of photographs of the product in the catalog may not be original due misprint.

Hata ve unutmalar istisnadır.
Mistakes and forgettings in the catalog are exception.

SOFT AYDINLATMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Cumhuriyet Mh. Kartal Cd. Sarıca Sk. No:2 K.1 Yakacık - Kartal / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 466 30 03 - 04

Fax: +90 216 466 30 02

E-mail: info@softaydinlatma.com

<http://www.softaydinlatma.com>

SOFT+ing
Soft Aydınlatma Teknolojileri Markasıdır

SOFT SUITE **SOFTneon**

SORAA


Mükemmel Aydınlatma Mükemmel Kristallerle Başlar

VP3 VIVID COLOR™


Doğal Güneş Işığı Gibi
Natural Sunlight Like

GaN on GaN teknolojisi, SORAA LED'lerin mavi ışık yayan geleneksel LED'lerin aksine mor ışık yayabilmelerine imkan tanımaktadır. Bu sayede SORAA LED'leri spektrum içindeki tüm renkleri doğal güneş ışığı gibi yayarak geri verebilmektedir. Bu teknolojiye VP3 VIVID COLOR™ diyoruz.

GaN on GaN technology, SORAA LEDs are traditionally emitting blue light. Purple light it allows. In this way, SORAA All colors within LEDs spectrum. It can give back by spreading like natural sunlight. We call this technology VP3 VIVID COLOR™.



SORAA, tam spektrumu bir aydınlatma yaratarak benzersiz renkler sunabilir ve kullanıcılara beklentilerinin de ötesinde bir görsel deneyim yaratıyor. SORAA, creating a full spectrum lighting can offer unique colors and users beyond the expectations of a visual experience.



VP3 NATURAL WHITE™


Gerçek Beyaz
Real White

Pek çok beyaz cisim, sadece mor ışık tarafından seçilebilen floresan yükleri taşıyor. SORAA LED'leri, beyazları sıcak, açık tonlardan soğuk parlak beyaza kadar tamamen gerçek tonlarıyla ortaya çıkarıyor, mordan kırmızıya tüm spektrumu kapsarlar. Sınırsız bir analitik beyaz tonları geri veren bu üstün teknolojiye SORAA VP3 NATURAL WHITE™ adını verdik.

Many white objects can only be selected by purple light. Carries fluorescent loads. SORAA LEDs, warm whites from light tones to cold bright white. Mordant they cover the spectrum. This superior, which can restore white tones in an unlimited range we called the technology SORAA VP3 NATURAL WHITE™.



Dalga boyu 430nm'den başlayan standart LED'lerin aksine bizim LED'lerimizin spektral dalga boyu 400nm'den başlar, bu da beyaz tonları arasında net bir ayrım yapılabilmesi için gereken floresan uyarımını sağlar. Unlike standard LEDs with wavelength starting at 430nm, the spectral wavelength of our LEDs starts from 400nm, this allows for a clear distinction between white tones provides the required fluorescence stimulation.




POINT SOURCE OPTICS™

Mükemmel Işık Huzmeleri Yaratın
Create Perfect Light Leaks

Işığı kontrol edebilmek önemli bir güçtür. SORAA'nın benzersiz noktasal kaynaklı GaN on GaN™ LED'i ile kullanmış optikleri bir araya getirerek, farklı gölgelere ve tüm huzme boyuncaya eşdeğerli renge sahip, çok yüksek tepeli yoğunluğu bir ışık ürettik. 4 ile 60 derece arasında mükemmel kontrolü huzme açılan sunan bu teknolojinin adı SORAA POINT SOURCE OPTICS™.

Controlling the light is an important force, the soraa Unique point-welded GaN with folded GaN™ LED combining optics to different shadows and all the beams very high peak density with uniform color throughout we could produce a light. Excellent controlled beam angles from 4 to 60 degrees. The name of this technology offering SORAA POINT SOURCE OPTICS™.



SORAA'nın yenilikçi kullanmış optikleri canlı ve odaklanmış huzmeler sunar. SORAA's innovative folded optics are vibrant and focused presents the beams.

SORAA'nın kendi bünyesindeki optik imkanları sayesinde sınırsız bir huzme tasarımı özgürlüğüne sahibiz. SORAA's own optics unlimited beam. We have freedom to design.



SORAA

Mükemmel Aydınlatma Mükemmel Kristallerle Başlar

SNAP SYSTEM™

HUZME DAĞITICI SNAP / RAY DISTRIBUTOR SNAP

Huzme	Parça Numarası
25°	*AC(-E)-GC-2525-00
36°	*AC(-E)-GC-3636-00
60°	*AC(-E)-GC-6060-00

ÜST KISMI YASSI SNAP / TOP PART FLAT SNAP

Huzme	Parça Numarası
25° x 25°	AC-FR-2525-00
36° x 36°	AC-FR-3636-00

DOĞRUSAL SNAP / LINEAR SNAP

Huzme	Parça Numarası
10° - 25°	AC-GE-1025-00
10° - 36°	*AC(-E)-GE-1036-00

HEDEFLEMELİ SNAP / TARGETED SNAP

Huzme	Parça Numarası
13° - 30°	*AC(-E)-AM-0030-00

IZGARALI SNAP / GRILLED SNAP

Sigortalı Engel Açısı	Parça Numarası
40°	*AC(-E)-LU-4040-00

CCT RENK DEĞİŞTİRME FİLTRELİ SNAP
CCT COLOR REPLACEMENT

CCT	Parça Numarası
1/4	*AC(-E)-CC-0001-00
1/2	*AC(-E)-CC-0002-00
3/4	*AC(-E)-CC-0003-00

SAYDAM SNAP / TRANSPARENT SNAP

Huzme	Parça Numarası
0°	*AC(-E)-CL-0000-00

LAMP TYPES



MR16
SORAA MR16 LED lambalar, %30 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan dünyanın en verimli LED'inin yanı sıra VP3 ve POINT SOURCE OPTICS™ teknolojileriyle donatılmıştır. Verimsiz halojen lambalara mükemmel bir alternatif olan SORAA MR16 kompakt LED lambaları tamamen karartılabilir özelliktedir ve diğer LED lambaların düşük performans sergileyeceği kapalı ve havalandırmasız iç ve dış mekan armatürleri için idealdir. SORAA MR16 LED lamps, VP3 and POINT SOURCE OPTICS™, as well as the world's most efficient LED that provides 30% more energy savings technology. SORAA MR16 compact LED lamps, which are an excellent alternative to inefficient halogen lamps, are completely dimmable and suitable for indoor and outdoor indoor and outdoor fixtures where other LED lamps will perform poorly.



GU10
Yüksek performanslı LED aydınlatmada sınırları zorlayan SORAA MR16 GU10, tam spektrum aydınlatma, benzersiz aydınlatma gücü, mükemmel huzmeler, rakipsiz beyaz ve renksel geriverim, yüksek enerji verimliliği ve mükemmel bir uyumluluk sunar. Forcing the boundaries in high-performance LED lighting, the SORAA MR16 GU10 offers full spectrum lighting, unique lighting power, excellent beams, unrivaled white and color rendering, high energy efficiency and excellent compatibility.



OPTİK AYDINLATMA MOTORU / OPTICAL LIGHTING ENGINE
SORAA Optik Aydınlatma Motorları, kalıp ve renk tutarlılığı, düşük güç tüketimi, mükemmel renksel geriverim, zarif kompakt tasarım ve yüksek merkez huzme yoğunluğuna sahip dar noktalar sunar. SORAA Optik Aydınlatma Motorlarının tümü SORAA'nın VP3 NATURAL WHITE™ ve VP3 VIVID COLOR™ teknolojilerini taşıyor ve tam görünür spektrumu kapsayan bir aydınlatma sağlarlar. SORAA Optical Lighting Engines offer narrow dots with mold and color consistency, low power consumption, excellent color rendering, elegant compact design and high center beam density. All SORAA Optic Lighting Engines carry SORAA's VP3 NATURAL WHITE™ and VP3 VIVID COLOR™ technologies and provide a full visible spectrum of illumination.

KONTROLLER DENKLEMİNİ DEĞİŞTİRME / CHANGING THE CONTROLS EQUATION

Xicato, en zorlu aydınlatma sorunlarını çözmeye konusundaki itibarını oluşturmıştır. Birincilği, hem başlangıçta hem de ömür boyu renk tutarlılığıydı. Sonra, renk kalitesi ile Sanatçı Serisi. Daha sonra, Xicato Akıllı Modül (XIM) ile derin, pürüzsüz, titreşimsiz kararlılık oldu. Artık Xicato, açık standart Bluetooth kablosuz kontrol ürünleri GalaXi™ portfolyümüzde kontrollerin maliyetini ve karmaşıklığını azaltmaktadır. GalaXi, güçten veya performanstan ödün vermeden sorunsuz ve ekonomik aydınlatma kontrolü sağlar.

Xicato has built its reputation on solving the most difficult lighting challenges. First, it was color consistency, both initial and over lifetime. Then, it was color quality, with the Artist Series. Next, it was deep, smooth, flicker-free dimming, with the Xicato Intelligent Module (XIM). Now, Xicato is reducing the cost and complexity of controls with our GalaXi™ portfolio of open standard Bluetooth wireless control products. GalaXi enables hassle-free, and economical lighting control, with no compromise to power or performance.

HIZLI, KOLAY VE EKONOMİK / FAST, EASY, AND AFFORDABLE

Xicato GalaXi, basit ve esnek sistem tasarımı sağlayan zaman ve para tasarrufu sağlar. Haftalar veya aylar yerine saat veya günlerde kurulum ve devreye alma. Daha pahalı, teller veya özel kontrol donanımı yok. Hepsi hızından fedakarlık etmeden duyarlı performans veya gruplar, sahneler, çizelgeler ve sensör kontrolü gibi güçlü özellikler.

Xicato GalaXi saves time and money, enabling simple, flexible system design. Installation and commissioning in hours or days, rather than weeks or months. No more expensive wires or dedicated control gear. All without sacrificing fast, responsive performance or powerful features such as groups, scenes, schedules and sensor control.

SEKTÖR LİDERİ PERFORMANS / INDUSTRY-LEADING PERFORMANCE

Bluetooth mimarisi, düğmeler, sensörler veya mobil cihazlardan gelen girdilere neredeyse anında yanıt veren, düğmeler arasında doğrudan, eş düzey iletişim sağlar. Bir göbeğe veya merkezi kontrole "atılma" gerekmez. Işıklar zekidir. Bir veya daha fazla girdiye doğrudan ve tek tek yanıt vermek üzere programlanmıştır.

Bluetooth architecture features direct, peer-to-peer communication between nodes, ensuring nearly instantaneous response to input from switches, sensors, or mobile devices. No need to "hop" to a hub or a central controller. Lights are intelligent, programmed to respond directly and individually to one or more inputs.

BÜYÜK TESİSLER İÇİN SINIRSIZ ÖLÇEKLENEBİLİRLİK / UNLIMITED SCALABILITY FOR LARGE INSTALLATIONS

Xicato GalaXi, büyük ticari sitelerin ihtiyaçlarını karşılamak için oldukça ölçeklenebilir. Bir ağdaki fiziksel boyut veya düğüm sayısı hakkında pratik bir sınır yoktur. On binlerce düğüm, tek bir güvenli ağı paylaşabilir ve on binlerce güvenli ağı olabilir. İstisnasız binlerce grup veya sahne tanımlayın. Ağı Xicato Akıllı Ağ Geçidi'ni ve sonunda Bluetooth Mesh'i kullanarak genişletin.

Xicato GalaXi is highly scalable to meet the needs of large commercial sites. There is no practical limit on the physical size or number of nodes in a network. Tens of thousands of nodes can share a single secure network, and there can be tens of thousands of secure networks. Define thousands of groups or scenes, if you like. Extend the network using the Xicato Intelligent Gateway, and eventually through Bluetooth Mesh.



TAMAMEN OTOMATİK AYDINLATMA / FULLY AUTOMATED LIGHTING

Işıklar, manuel komutlara veya günün saatine cevap vermek için ayrı ayrı programlanabilir, ancak anahtarlar ve çizelgeler birleştirildiğinde sistemin gücü tamamen ortaya çıkar. Doluluk (hareket) ve ortam ışığı (lux) sensörleri ile, ihtiyaçsız olan ışığı, ihtiyaçsız olan yere ve ihtiyaçsız olduğunda yerleştirin. Otomasyon, enerjiyi en aza indirmeyi sağlar. Tüketim, hükümet düzenlemelerini (ve işletme bütçelerini!) karşılamak için değil, aynı zamanda insanlar için rahat ve uygun bir ortam yaratır.

Lights can be individually programmed to respond to manual commands or time of day, but the power of the system is fully revealed when switches and schedules are combined. With occupancy (motion) and ambient light (lux) sensors. Put the light you need, where you need it, and when you need it. Automation provides the ability to minimize energy consumption to meet government regulations (and operating budgets!), but also creates a comfortable, convenient environment for people.

İÇSEL GÜVENİLİRLİK / INHERENT RELIABILITY

Endişelenme - ışıklar ne yapacağını biliyor! Kablolama, konektörler, göbekler ve merkezi kontrol ünitelerinin ortadan kaldırılması, tüm sistemin devreden çıkması olasılığını ortadan kaldırır. Zekayı ışıklara dağıtmak, tek bir başarısızlık noktasının olmadığı anlamına gelir - başarısız bir düğüm yalnızca bu düğümü etkiler.

Don't worry - the lights know what to do! The elimination of wiring, connectors, hubs and central controllers eliminates the possibility that one of them will fail, taking down the entire system. Distributing intelligence to the lights means that there is no single point of failure - a failed node affects only that node.

KONUM TABANLI SERVİSLER İÇİN İŞARETLER / BEACONS FOR LOCATION-BASED SERVICES

GalaXi, entegre, programlanabilir i Beacons, AltBeacons ve Eddystone işaretleriyle konum tabanlı bilgi ve navigasyon hizmetleri sağlar. Beacons, kullanıcıların konumlarını belirlemek ve bilgi, yol bulma veya varlık takibi sağlamak için mobil uygulamalar tarafından okunabilen küçük iletişim periyodik olarak yayımlayan kapalı alan GPS uyduları olarak hareket eder.

GalaXi enables location based information and navigation services via integrated, programmable i Beacons, AltBeacons, and Eddystone beacons. Beacons act as indoor GPS satellites, periodically broadcasting tiny messages that can be read by mobile apps to determine the users' location and provide information, wayfinding, or asset tracking.



OPERASYONEL YÖNETİM / OPERATIONAL MANAGEMENT

Xicato aydınlatma düğümleri, termal aşırı yükü algılayarak kendilerini korur ve yoğunluğu otomatik olarak azaltır veya serin kalmak için kapanır. Xicato düğümleri ayrıca, toplam çalışma saatleri, sıcaklık, yoğunluk, vat miktarı ve giriş voltajı gibi verileri toplayan verileri toplar ve raporlar.

Xicato lighting nodes protect themselves by detecting thermal overload, and automatically reduce intensity or shut off to stay cool. Xicato nodes also collect and report data - such as total operating hours, temperature, intensity, wattage and input voltage - that allow facility



Aydınlatma dağılımı için çeşitli ışık açısı seçenekleri / Various light angle options for lighting distribution



Tekdüz Duvar Boyama / Uniform Wall Wash

Müzeler, mimari, iç cephe, raf vb. Aydınlatmalara uygulanır.
Apply to museums, architecture, interior wall, shelf etc. lighting



Yoğun Duvar Boyama / Intensive Wall Wash

Duvar sanatı galerisi, takı ekran, şirket LOGO gibi dekoratif aydınlatma vurgulamak için uygulanır.
Apply to mural art gallery, jewelry display, such as company LOGO to highlight the decorative lighting





Koridor Boyama / Corridor Wall Wash

Parlak, iki boyutlu duvar görünümü, mimari alanın net olmasını, koridorun geniş görünmesini sağlar.
Make a bright, two dimensional wall, let the architectural space be clearly, make the corridor looking spacious



LED Standart Renk Sıcaklığı / LED Standard Color Temperature



CRI / Color Rendering Index

LUX High CRI
90 CRI

Standard LED
80 CRI

Compact Fluorescent
50 CRI



Tüm SOFT LED lambalar mükemmel renk ifade gücüne sahiptir, 80'in üzerindeki tüm spesifik öğelerin 90'dan fazla olabileceğini, içeriği daha aydınlık ve net hale getirdiğini, gerçekte eşya malzemesini ve rengini yansıtacağını, ürünlerin derecesini geliştirdiğini gösterir.

All SOFT LED lamps are with excellent color expressive force, show that all above 80, specific items can be more than 90, make the content more bright and clear, real reflect the goods material and color, improve the grade of products.

LED Güç Kaynağı / LED Power Supply

 TRIDONIC Driver 0-10V / DALI / TRIAC / ON-OFF Input 220-240V AC Output 180mA-2100mA / 8-150W Metal case IP20 / IP67 Output current adjustable 3-5 years warranty	 OSRAM Driver 0-10V / DALI / ON-OFF Input 220-240V AC Output 12-24V DC / 60-240W Metal case IP20 / IP67 Output current adjustable 2-5 years warranty
 MEANWELL Driver 0-10V / DALI / TRIAC / ON-OFF Input 100-305V AC Output 12-24V DC / 75-350W Metal case IP20 / IP67 Output current adjustable 2-5 years warranty	 EAGLERISE Driver 0-10V / DALI / TRIAC / ON-OFF Input 100-305V AC Output 12-24V DC / 75-240W Plastic case IP65 / IP67 Output current adjustable 5 years warranty
 TCI Driver 0-10V / DALI / TRIAC / ON-OFF Input 220-240V AC Output 180mA-2100mA / 6-100W Plastic case IP20 Output current adjustable 2-5 years warranty	 SOFTTING Driver 0-10V / DALI / TRIAC / ON-OFF Input 220-240V AC Output 180mA-900mA / 3-60W Plastic case IP20 Output current adjustable 2-5 years warranty

Kontrol Sistemleri / Control Systems

SOFT SUITE
CONTROL SYSTEMS

TOUCH PANEL



CONTROLS



DALI DECODER



0-10V / PWM



DMX DECODER



IP Koruma Seviyesi / IP Protection Level

1. Basamak Numara 1st Digit Number	Katı Cisimlere Karşı Koruma Protection Against Solid Objects	2. Basamak Numara 2nd Digit Number	Sıvılara Karşı Koruma Protection Against Liquids
0	 Koruma Yok No Protection	0	 Koruma Yok No Protection
1	 Katı karşı korumalı objeler 50 mm'den büyük (ör. el) Protected against solid objects greater than 50mm (e.g. a hand)	1	 Dikey karşı korumalı su düşen damlalar ve yoğunlaşma Protected against vertical falling drops of water e.g. condensation
2	 Katı karşı korumalı 12mm üzerinde objeler (ör. bir parmak) Protected against solid objects over 12mm (e.g. a finger)	2	 Suya karşı korumalı 15 derece açıdan düşen damlalar Protected against water drops at a 15 degree angle from the vertical
3	 Katı karşı korumalı 2.5mm üzerinde objeler (ör. araçlar) Protected against solid objects over 2.5mm (e.g. a tool)	3	 Spreylere karşı korumalı 60 derecelik açı dışarı Protected against sprays to 60 degree angle from the vertical
4	 Katı karşı korumalı 1mm üzerinde objeler (ör. tel) Protected against solid objects over 1mm (e.g. a wire)	4	 Spreylere karşı korumalı herhangi bir açıdan ör. su sıçraması Protected against sprays from any angle e.g. splashes of water
5	 Sınırlı giriş toz izni (zararlı durum yok) Limited ingress of dust permitted (no harmful deposit)	5	 Suya karşı korumalı herhangi bir yönden su fışkırmaları Protected against water jets from any direction
6	 Tamamen korumalı toz girişine karşı Totally protected against the ingress of dust	6	 Güçlü karşı korumalı su fışkırmaları ve ağır denizler Protected against powerful water jets and heavy seas
		7	 Daldırma karşı korumalı suda (30 dakikaya kadar, 15cm ile 1m arası) Protected against immersion in water (up to 30 mins, between 15cm & 1m)
		8	 Uzun karşı korumalı daldırma dönemleri baskı Protected against long periods of immersion under pressure

IP 65

PROFESSIONEL HOTEL LIGHTING / SPOTLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

MINI XQ Series		1 - 4
XQ Series		5 - 6
XQL Series		7 - 8
TH Series		9 - 10

SPOTLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

LT Series		11 - 20
SW Series		21 - 26
SM Series		27 - 28
SL Series		29 - 32
ST Series		33 - 36
SQ Series		37 - 38
PT Series		39 - 48
CR Series		49 - 54
MS Series		55 - 58
MD Series		59 - 62
MINI Series		63 - 72

TRIMLESS / Sıvaaltı-Recessed

XQT Series		73 - 74
TR Series		75 - 82
TX Series		83 - 84
TM Series		85 - 86
TS Series		87 - 88
TL Series		89 - 90
TD Series		91 - 92

GRILLE SPOTLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

LT Series		93 - 98
JJ Series		99 - 104

GRILLE TRIMLESS / Sıvaaltı-Recessed

JL Series		105 - 110
-----------	---	-----------

SPOTLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

BT Series		111 - 114
BR Series		115 - 116
BS Series		117 - 118

BL Series		119 - 120
BD Series		121 - 122
IP Series		123 - 128
ID Series		129 - 130
FR Series		131 - 136

DOWNLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

JD Series		137 - 138
SD Series		139 - 140
PR Series		141 - 142
PS Series		143 - 144
IK Series		145 - 148
LD Series		149 - 154

GRILLE LINE / Sıvaaltı-Recessed

MINI GRILLE Series		155 - 160
--------------------	---	-----------

MAGNETLIGHT / Sıvaaltı-Recessed

MG Series		161 - 168
-----------	---	-----------

RAYSPOT / Tracklight

LR Series		169 - 170
LS Series		171 - 172
LP Series		173 - 174
LM Series		175 - 176
LN Series		177 - 178
LF Series		179 - 180
LK Series		181 - 182

LED LINEER

LDL Series		183 - 186
------------	---	-----------

DECORATIVE

DECO Series		187 - 192
LEDLINE COVE Series		193 - 194

SPOTLIGHT / Sıvaüstü-Surface

BL Series		195 - 196
VS Series		197 - 198
SMT Series		199 - 200
LKS Series		201 - 202

PENDANTLIGHT / Sarkit / Pendant

LRS Series		203 - 204
LRT Series		205 - 206

FACEDE LIGHT / Dışmekan-Outdoor

OUTDOOR Series LED LINEER		207 - 210
OUTDOOR Series WALL WASHER COLOR SOFT		211 - 212

LED NEON / Facade Lighting

NEON Series		213 - 218
-------------	---	-----------

LED POINT / Facade Lighting

LED POINT Series		219 - 222
---------------------	---	-----------

SMARTGLASS / Facade Lighting

SMARTGLASS Series		223 - 224
----------------------	---	-----------

WINDOWS LIGHT / Sıvaüstü-Surface

W Series		225 - 228
----------	---	-----------

UP&DOWN WALL LIGHT / Sıvaüstü-Surface

KL Series		229 - 230
KS Series		231 - 232

LANDSCAPE LIGHTING

LND Series		233 - 236
------------	---	-----------

STEPLIGHT / Undergrand / Recessed

U Series		237 - 238
CL Series		239 - 242

LED ETANJ

GARAGE Series		243 - 244
------------------	---	-----------

LED TUBE

TUBE Series		245 - 246
----------------	---	-----------



HOTEL / SPOTLIGHT

SIVA ALTI / RECESSED

SOFTEK

PROFESSIONAL HOTEL LIGHTING



SOFTEK

SIVA ALTI / RECESSED

HOTEL / SPOTLIGHT



UGR < 16



CRI > 95





MINI XQ Series



SFT1810001


Lamp Load: 6W
LED: COB Chip (DC140mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 720lm
3000K / 780lm
4000K / 810lm
5000K / 840lm
6500K / 900lm





ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



ADJUSTABLE	FIXED	ADJUSTABLE	FIXED
SFT1810001	SFT1810002	SFT1810003	SFT1810004

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	ØxH(mm)	CutOut C(mm)
SFT1810001	6W	720lm	Ø65x75	Ø55
SFT1810002	6W	720lm	Ø65x70	Ø55
SFT1810003	6W	720lm	Ø65x75	Ø55
SFT1810004	6W	720lm	Ø65x70	Ø55

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White




Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



XQ Series



SFT1810005


Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC140mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 960lm
3000K / 1040lm
4000K / 1080lm
5000K / 1120lm
6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



ADJUSTABLE	FIXED	ADJUSTABLE	FIXED
SFT1810005 SFT1810006	SFT1810007 SFT1810008	SFT1810009 SFT1810010	SFT1810011 SFT1810012

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	ØxH(mm)	CutOut C (mm)
SFT1810005	8W	960lm	Ø85x110	Ø75
SFT1810006	12W	1440lm	Ø85x110	Ø75
SFT1810007	8W	960lm	Ø85x105	Ø75
SFT1810008	12W	1440lm	Ø85x105	Ø75
SFT1810009	8W	960lm	Ø85x110	Ø75
SFT1810010	12W	1440lm	Ø85x110	Ø75
SFT1810011	8W	960lm	Ø85x105	Ø75
SFT1810012	12W	1440lm	Ø85x105	Ø75

ışık Açısı / Beam Angle Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açılı Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



XQL Series



SFT1810013

Lamp Load: 12W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1810013




SFT1810013 12W / 15W / 20W / 25W



SFT1810014 15W / 20W / 25W

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



TH Series



SFT1810015


Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC140mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 960lm
3000K / 1040lm
4000K / 1080lm
5000K / 1120lm
6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



FIXED	ADJUSTABLE	ADJUSTABLE	FIXED
SFT1810015 SFT1810016	SFT1810017 SFT1810018	SFT1810019 SFT1810020	SFT1810021 SFT1810022

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	ØxH(mm)	CutOut C (mm)
SFT1810015	8W	960lm	Ø80x88	Ø65
SFT1810016	12W	1440lm	Ø80x88	Ø65
SFT1810017	8W	960lm	Ø86x91	Ø75
SFT1810018	12W	1440lm	Ø86x91	Ø75
SFT1810019	8W	960lm	Ø86x99	Ø75
SFT1810020	12W	1440lm	Ø86x99	Ø75
SFT1810021	8W	960lm	Ø77x85	Ø65
SFT1810022	12W	1440lm	Ø77x85	Ø65

Işık Açısı / Beam Angle

Açılı Cam /
Angle PMMA

Buzlu / Frosted



Şeffaf / Clear



Honey Comb



Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



LT Series



LT Serisi'nin bir tasarımı, ışığı verimli ve hassas bir şekilde şekillendiren, bu ışığın öngörülebilir ve kullanılabilir olmasını sağlayan seçimli optik elemanlar.

Farklı aydınlatma seçenekleri isteğe bağlıdır. Parlama önleyici armatürün yapı tasarımından temel olarak kontrol edilir.

LT'nin kesme açısı, görsel rahatlığı artıran ve doğrudan parlamayı önleyen 34°'den daha büyüktür.

LT Serisi, farklı aydınlatma gereksinimlerini karşılamak için birçok farklı hassas ışın açısına sahip olup, 15°, 25°, 40°'lik ışık kontrolüne sahiptir.

Ra>90 ile yüksek renk işleme, nesneyi doğal ve taze yapar. Yüksek CRI'da ışıklandırma, konunun renk ve malzeme özelliği taşımasını sağlar.

Doymuş kırmızı (R9), yiyeceklerin renklerini yansıtmak için önemli bir noktadır.

One the design of LT Series. We choice optical elements that efficiently and precisely shape the light, making that light predictable and usable.

Different kinds of lighting screens are optional. We control the anti-glare from the structure design of luminaire in basic.

The cut-off angle of LT are larger than 34° which increases the visual comfort and prevents direct glare.

LT Series have many kinds of accurate beam angles contact the 15°, 25°, 40° in light control to meeting the different demands of lighting.

High color rendering with Ra>90 makes the subject naturel and fresh. Lighting in high CRI makes the subject outstand in color and material feature.

The saturated red(R9) is a key point for reflecting the colors of the food.



Renkli Filtre/ Color Filters



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam/ Angle PMMA



Buzlu / Frosted




Şeffaf / Clear



Honey Comb

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1800001

Lamp Load: 5W
 LED: COB Chip (DC120mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 600lm
 3000K / 650lm
 4000K / 675lm
 5000K / 700lm
 6500K / 750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800001



SFT1800001 / SFT1800002



SFT1800003 / SFT1800004



SFT1800005 / SFT1800006

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800002	7W	840lm	Ø82x70	Ø75
SFT1800003	10W	1200lm	Ø95x111	Ø85
SFT1800004	12W	1440lm	Ø95x111	Ø85
SFT1800005	15W	1800lm	Ø120x144	Ø105
SFT1800006	20W	2400lm	Ø120x144	Ø105

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1800007

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC170mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800007

SFT1800007 / SFT1800008
SFT1800009SFT1800010 / SFT1800011
SFT1800012

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800008	10W	1200lm	Ø93x75	Ø85
SFT1800009	12W	1440lm	Ø93x75	Ø85
SFT1800010	15W	1800lm	Ø113x165	Ø105
SFT1800011	20W	2400lm	Ø113x165	Ø105
SFT1800012	25W	3000lm	Ø113x165	Ø105

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

SFT1800013

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800013



0° ~ 25° Tilt



SFT1800013



SFT1800014 / SFT1800015



SFT1800016 / SFT1800017

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800014	5W	600lm	Ø75x80	Ø65
SFT1800015	7W	840lm	Ø75x80	Ø65
SFT1800016	7W	840lm	Ø83x80	Ø70
SFT1800017	10W	1200lm	Ø83x80	Ø70

Işık Açısı / Beam Angle



SFT1800013


Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1800018

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC170mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

SFT1800018 / SFT1800019
SFT1800020SFT1800021 / SFT1800022
SFT1800023

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800019	10W	1200lm	Ø93x125	Ø85
SFT1800020	12W	1440lm	Ø93x125	Ø85
SFT1800021	15W	1800lm	Ø113x165	Ø105
SFT1800022	20W	2400lm	Ø113x165	Ø105
SFT1800023	25W	3000lm	Ø113x165	Ø105

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA


SFT1800024

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC170mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800024 / SFT1800025



SFT1800026 / SFT1800027

SFT1800028 / SFT1800029
SFT1800030

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800025	10W	1200lm	Ø83x75	Ø75
SFT1800026	7W	840lm	Ø83x75	Ø75
SFT1800027	10W	1200lm	Ø83x75	Ø75
SFT1800028	7W	840lm	Ø93x115	Ø85
SFT1800029	10W	1200lm	Ø93x115	Ø85
SFT1800030	12W	1440lm	Ø93x115	Ø85

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White




Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1800031

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC120mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800031 / SFT1800032



SFT1800033 / SFT1800034



SFT1800035 / SFT1800036

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800032	7W	840lm	82x82x70	75x75
SFT1800033	10W	1200lm	108x108x117	100x100
SFT1800034	12W	1440lm	108x108x117	100x100
SFT1800035	15W	1800lm	130x130x153	120x120
SFT1800036	20W	2400lm	130x130x153	120x120

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1800037

Lamp Load: 2*5W
LED: COB Chip (DC170mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800037 / SFT1800038



SFT1800039 / SFT1800040



SFT1800041 / SFT1800042

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800038	2x7W	1680lm	160x82x70	145x75
SFT1800039	2x10W	2400lm	208x108x117	195x100
SFT1800040	2x12W	2880lm	108x108x117	195x100
SFT1800041	2x15W	3600lm	130x130x153	120x120
SFT1800042	2x20W	4800lm	251x130x153	235x120

Işık Açısı / Beam Angle





Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Açık Cam / Angle PMMA Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SW Series

ULTRA THIN PROFESSIONAL




Statik boya kaplamalı, kaliteli alüminyum gövdeli gömme LED downlight, seçim için mükemmel yansımaya önleyici reflektörlü, mükemmel ısı emici özelliği, uzaktan LED sürücüsü.
Uygulama: Süpermarketler, Zincir Mağazalar, Alışveriş Merkezi, Villalar, Oteller, Salonlar.

Recessed LED downlight with quality aluminium body in powder-coated, with multiple reflecting angles of anti-dazzle reflector for selection, excellent heat sink capability, remote LED driver.
Application: Supermarkets, Chain Stores, Shopping Mall, Villas, Hotels, Halls.

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802001 / SFT1802002 / SFT1802003

Lamp Load: 3W / 5W / 7W
LED: COB Chip (DC100mA / DC150mA / DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 360lm / 600lm / 840lm
3000K / 390lm / 650lm / 910lm
4000K / 405lm / 675lm / 945lm
5000K / 420lm / 700lm / 980lm
6500K / 450lm / 750lm / 1050lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802004 / SFT1802005 / SFT1802006

Lamp Load: 3W / 5W / 7W
LED: COB Chip (DC100mA / DC150mA / DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm / 600lm / 840lm
3000K / 390lm / 650lm / 910lm
4000K / 405lm / 675lm / 945lm
5000K / 420lm / 700lm / 980lm
6500K / 450lm / 750lm / 1050lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802007 / SFT1802008

Lamp Load: 7W / 10W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm
3000K / 910lm / 1300lm
4000K / 945lm / 1350lm
5000K / 980lm / 1400lm
6500K / 1050lm / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802009 / SFT1802010

Lamp Load: 7W / 10W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 840lm / 1200lm
3000K / 910lm / 1300lm
4000K / 945lm / 1350lm
5000K / 980lm / 1400lm
6500K / 1050lm / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802011 / SFT1802012 / SFT1802013

Lamp Load: 7W / 10W / 15W
 LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC400mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm / 1800lm
 3000K / 910lm / 1300lm / 1950lm
 4000K / 945lm / 1350lm / 2025lm
 5000K / 980lm / 1400lm / 2100lm
 6500K / 1050lm / 1500lm / 2250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
☐ B ☐ S ☐ W



SFT1802014 / SFT1802015 / SFT1802016

Lamp Load: 7W / 10W / 15W
 LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC400mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 840lm / 1200lm / 1800lm
 3000K / 910lm / 1300lm / 1950lm
 4000K / 945lm / 1350lm / 2025lm
 5000K / 980lm / 1400lm / 2100lm
 6500K / 1050lm / 1500lm / 2250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
☐ B ☐ S ☐ W



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
 XICATO SORAA



SM Series

ULTRA THIN PROFESSIONAL



SFT1802017

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	Ø	Height	CutOut
7W	84mm	117mm	79mm
15W	114mm	120mm	108mm
25W	114mm	175mm	108mm
30W	154mm	182mm	147mm



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1802018

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle




Lamp Load	Ø	Height	CutOut
7W	84mm	117mm	79mm
15W	114mm	135mm	108mm
25W	114mm	185mm	108mm
30W	154mm	193mm	147mm



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SL Series

ULTRA THIN PROFESSIONAL




Statik boya kaplamalı, kaliteli alüminyum gövdeli gomme LED downlight, seçim için mükemmel yansıma önleyici reflektörü, mükemmel ısı emici özelliği, uzaktan LED sürücüsü.
Uygulama: Süpermarketler, Zincir Mağazalar, Alışveriş Merkezi, Villalar, Oteller, Salonlar.

Recessed LED downlight with quality aluminium body in powder-coated, with multiple reflecting angles of anti-dazzle reflector for selection, excellent heat sink capability, remote LED driver.
Application: Supermarkets, Chain Stores, Shopping Mall, Villas, Hotels, Halls.

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802019 / SFT1802020 / SFT1802021

Lamp Load: 7W / 10W / 13W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm / 1560lm
3000K / 910lm / 1300lm / 1690lm
4000K / 945lm / 1350lm / 1775lm
5000K / 980lm / 1400lm / 1820lm
6500K / 1050lm / 1500lm / 1950lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

15° 25° 38°

Wall washer



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802022 / SFT1802023 / SFT1802024

Lamp Load: 7W / 10W / 13W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm / 1560lm
3000K / 910lm / 1300lm / 1690lm
4000K / 945lm / 1350lm / 1775lm
5000K / 980lm / 1400lm / 1820lm
6500K / 1050lm / 1500lm / 1950lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

15° 25° 38°

Wall washer



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



0° - 30° Tilt



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802025 / SFT1802026

Lamp Load: 15W / 18W
LED: COB Chip (DC400mA / DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm / 2160lm
3000K / 1950lm / 2340lm
4000K / 2025lm / 2430lm
5000K / 2100lm / 2520lm
6500K / 2250lm / 2700lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

15° 25° 38°



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802027 / SFT1802028

Lamp Load: 15W / 18W
LED: COB Chip (DC400mA / DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm / 2160lm
3000K / 1950lm / 2340lm
4000K / 2025lm / 2430lm
5000K / 2100lm / 2520lm
6500K / 2250lm / 2700lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle


15° 25° 38°



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



0° - 30° Tilt



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



ST Series

ULTRA THIN PROFESSIONAL



SFT1802029 / SFT1802030 / SFT1802031

Lamp Load: 7W / 10W / 15W
 LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC400mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm / 1800lm
 3000K / 910lm / 1300lm / 1950lm
 4000K / 945lm / 1350lm / 2025lm
 5000K / 980lm / 1400lm / 2100lm
 6500K / 1050lm / 1500lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



Lamp Load	Height
7W	90mm
10W	90mm
15W	110mm

SFT1802032 / SFT1802033 / SFT1802034

Lamp Load: 7W / 10W / 15W
 LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA / DC400mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm / 1200lm / 1800lm
 3000K / 910lm / 1300lm / 1950lm
 4000K / 945lm / 1350lm / 2025lm
 5000K / 980lm / 1400lm / 2100lm
 6500K / 1050lm / 1500lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle




Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



0° - 30° Tilt 350° Horizontally

Lamp Load	Height
7W	100mm
10W	100mm
15W	120mm

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802035 / SFT1802036 / SFT1802037

Lamp Load: 25W / 30W / 35W
LED: COB Chip (DC700mA / DC800mA / DC900mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm / 3600lm / 4200lm
3000K / 3250lm / 3900lm / 4550lm
4000K / 3375lm / 4050lm / 4725lm
5000K / 3500lm / 4200lm / 4900lm
6500K / 3750lm / 4500lm / 5250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802038 / SFT1802039 / SFT1802040

Lamp Load: 25W / 30W / 35W
LED: COB Chip (DC700mA / DC800mA / DC900mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm / 3600lm / 4200lm
3000K / 3250lm / 3900lm / 4550lm
4000K / 3375lm / 4050lm / 4725lm
5000K / 3500lm / 4200lm / 4900lm
6500K / 3750lm / 4500lm / 5250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802041


Lamp Load: 50W
LED: COB Chip (DC1200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 6000lm
3000K / 6500lm
4000K / 6750lm
5000K / 7000lm
6500K / 7500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

SFT1802042

Lamp Load: 50W
LED: COB Chip (DC1200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 6000lm
3000K / 6500lm
4000K / 6750lm
5000K / 7000lm
6500K / 7500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SQ Series

ULTRA THIN PROFESSIONAL



SFT1802043

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



SFT1802044

Lamp Load: 30W
LED: COB Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm





ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



PT Series


EASY AND



FAST TO




ALTERNATIVE ASSEMBLE



Yüksek lümen, yüksek CRI, canlı aydınlatma etkisi. Ünlü markalı lens. Seçim için çoklu ışın açıları.
Yüksek lümen çıkışı, doğru dağılım, yumuşak ve rahat aydınlatma efekti. Uluslararası yüksek kaliteli alüminyum.
Modül tasarımı, farklı işlevlere ve lamba muhafazasının boyutlarına uyarlannmıştır. Kolay sökme, düşük stoklama
ve son pazar taleplerine esnek uyum

High lumen, high CRI, vivid lighting effect. Famous branded lens. Multiple beam angles for choice.
High lumen output, accurate distribution, soft & comfortable lighting effect. International high quality aluminum.
Module design, adapted to different functions and dimensions of lamp housing. Easy for disassembling, low stock
but flexible fit to end market demands



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



PT01

SFT1806001

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806001



SFT1806001 / SFT1806002



SFT1806003 / SFT1806004



SFT1806005 / SFT1806006



SFT1806007 / SFT1806008

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1806002	12W	1440lm	Ø90x96	Ø75
SFT1806003	15W	1800lm	Ø115x127	Ø100
SFT1806004	20W	2400lm	Ø115x127	Ø100
SFT1806005	25W	3000lm	Ø140x160	Ø125
SFT1806006	30W	3600lm	Ø140x160	Ø125
SFT1806007	35W	4200lm	Ø165x175	Ø150
SFT1806008	40W	4800lm	Ø165x175	Ø150

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White




Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



PT02

SFT1806009

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806009



SFT1806009 / SFT1806010



SFT1806011 / SFT1806012



SFT1806013 / SFT1806014




SFT1806015 / SFT1806016

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1806010	12W	1440lm	90x90x97	75x75
SFT1806011	15W	1800lm	115x115x127	100x100
SFT1806012	20W	2400lm	115x115x127	100x100
SFT1806013	25W	3000lm	140x140x160	125x125
SFT1806014	30W	3600lm	140x140x160	125x125
SFT1806015	35W	4200lm	165x165x175	150x150
SFT1806016	40W	4800lm	165x165x175	150x150

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



PT03

SFT1806017

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806017



SFT1806017 / SFT1806018



SFT1806019 / SFT1806020



SFT1806021 / SFT1806022



SFT1806023 / SFT1806024

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1806018	12W	1440lm	Ø90x83	Ø75
SFT1806019	15W	1800lm	Ø115x115	Ø100
SFT1806020	20W	2400lm	Ø115x115	Ø100
SFT1806021	25W	3000lm	Ø140x145	Ø125
SFT1806022	30W	3600lm	Ø140x145	Ø125
SFT1806023	35W	4200lm	Ø165x160	Ø150
SFT1806024	40W	4800lm	Ø165x160	Ø150

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White




Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



PT04



SFT1806025

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806025



SFT1806025 / SFT1806026



SFT1806027 / SFT1806028



SFT1806029 / SFT1806030



SFT1806031 / SFT1806032

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1806026	12W	1440lm	Ø90x77	Ø75
SFT1806027	15W	1800lm	Ø115x107	Ø100
SFT1806028	20W	2400lm	Ø115x107	Ø100
SFT1806029	25W	3000lm	Ø140x145	Ø125
SFT1806030	30W	3600lm	Ø140x145	Ø125
SFT1806031	35W	4200lm	Ø165x160	Ø150
SFT1806032	40W	4800lm	Ø165x160	Ø150

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



CR Series



Güvenilir Malzeme: Sadece korozyon koruması ve pas önleyici güvencesi bulunduğu alüminyum malzeme-döküm, ancak ısı dağıtma etkinliğini artırır.
Performans seçeneği: Farklı işlemleri aynı anda karşılamayı amaçlayan 4 çeşit farklı yüzey halkası.
İthal yüksek CRI ışık kaynağı ile donatılması, farklı ışın açılarını tasarımı farklı gereksinimleri karşılar.
İç mekanda güneş ışığı - Rahat bir atmosfer yaratmak için ev dekorasyonunuzu CR90 + ile daha canlı ve güneş benzeri kaliteli aydınlatma ile vurgulayın.

Reliable Material: Die-cast aluminum material not only guarantees corrosion protection, and rust prevention, but improves the heat dissipation efficiency.
Option of performance: 4 kind of different surface-rings for your choice, aiming at meeting your different request at same time.
Equipping with imported high CRI light source, different beam angles design meet different requirements.
Bring sunlight indoor - Highlight your home decorate with more vivid and sun-like quality lighting with CR90 + to create a cozy atmosphere.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1801001

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC105mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801001



SFT1801002



SFT1801003



SFT1801004

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1801002	7W	840lm	Ø72x90	Ø65
SFT1801003	9W	1080lm	Ø82x83	Ø75
SFT1801004	12W	1440lm	Ø82x100	Ø75

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1801005

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC105mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801005



SFT1801006



SFT1801007



SFT1801008

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1801006	7W	840lm	Ø72x90	Ø65
SFT1801007	9W	1080lm	Ø82x90	Ø75
SFT1801008	12W	1080lm	Ø82x107	Ø75

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1801009

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC105mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801009



SFT1801010



SFT1801011



SFT1801012

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1801010	7W	840lm	Ø72x78	Ø65
SFT1801011	9W	1080lm	Ø82x75	Ø75
SFT1801012	12W	1440lm	Ø82x92	Ø75

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1801013

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC105mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801013



SFT1801014



SFT1801015



SFT1801016

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1801014	7W	840lm	Ø72x78	Ø65
SFT1801015	9W	1080lm	Ø82x75	Ø75
SFT1801016	12W	1440lm	Ø82x92	Ø75

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



MS Series



Statik boya kaplamalı, kaliteli alüminyum gövdeli gömme LED downlight, seçim için mükemmel yansımaya önleyici reflektörlü, mükemmel ısı emici özelliği, uzaktan LED sürücüsü.
Uygulama: Süpermarketler, Zincir Mağazalar, Alışveriş Merkezi, Villalar, Oteller, Salonlar.

*Recessed LED downlight with quality aluminium body in powder-coated, with multiple reflecting angles of anti-dazzle reflector for selection, excellent heat sink capability, remote LED driver.
Application: Supermarkets, Chain Stores, Shopping Mall, Villas, Hotels, Halls.*

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White





SFT1804001 / SFT1804002

Lamp Load: 11W / 15W
LED: COB Chip (DC250mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1320lm / 1800lm
3000K / 1430lm / 1950lm
4000K / 1485lm / 2025lm
5000K / 1540lm / 2100lm
6500K / 1650lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



Model	Lamp Load	Height
SFT1804001	11W	85.5mm
SFT1804002	15W	100mm

SFT1804003

Lamp Load: 20W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

SFT1804004 / SFT1804005

Lamp Load: 11W / 15W
LED: COB Chip (DC250mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1320lm / 1800lm
3000K / 1430lm / 1950lm
4000K / 1485lm / 2025lm
5000K / 1540lm / 2100lm
6500K / 1650lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



Model	Lamp Load	Height
SFT1804004	11W	85.5mm
SFT1804005	15W	100mm

SFT1804006

Lamp Load: 20W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle




Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



MD Series





SFT1804007

Lamp Load: 5W
Source Type: SMD Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1804007



SFT1804008




SFT1804009



SFT1804010



SFT1804011




SFT1804012





MINI A Series



SFT1800043

Lamp Load: 1W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 120lm
3000K / 130lm
4000K / 135lm
5000K / 140lm
6500K / 150lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800043



0° - 25° Tilt



SFT1800043 / SFT1800044



SFT1800045 / SFT1800046

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800044	3W	360lm	Ø47x42	Ø40
SFT1800045	3W	360lm	Ø58x46	Ø50
SFT1800046	5W	600lm	Ø58x46	Ø50

Işık Açısı / Beam Angle:



Buzlu / Frosted Sıfırlı / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



MINI B Series



SFT1800047

Lamp Load: 1W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 120lm
3000K / 130lm
4000K / 135lm
5000K / 140lm
6500K / 150lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800047



SFT1800047



SFT1800048

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800048	3W	360lm	Ø50x44	Ø45

Işık Açısı / Beam Angle




Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



MINI C Series



SFT1800049

Lamp Load: 1W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800049



SFT1800049



SFT1800050

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800050	3W	360lm	Ø59x21	Ø45

Işık Açısı / Beam Angle



SFT1800049

Işık Açısı / Beam Angle



SFT1800050

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize




CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



MINI D Series

NEW DESIGN





SFT1807001

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1807002

Lamp Load: 12W
LED: COB Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

Model	Lamp Load	Ø	H	CutOut
SFT1807002	12W	55mm	82mm	55mm
SFT1807003	18W	75mm	93mm	70mm



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1807004

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1807005

Lamp Load: 12W
LED: COB Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm





ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

XQT Series



SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1810023


Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC140mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 960lm
3000K / 1040lm
4000K / 1080lm
5000K / 1120lm
6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



ADJUSTABLE	FIXED	ADJUSTABLE	FIXED
SFT1810023 SFT1810024	SFT1810025 SFT1810026	SFT1810027 SFT1810028	SFT1810029 SFT1810030

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	ØxAxH(mm)	CutOut C (mm)
SFT1810023	8W	960lm	Ø74x114x110	Ø80
SFT1810024	12W	1440lm	Ø74x114x110	Ø75
SFT1810025	8W	960lm	Ø74x114x105	Ø75
SFT1810026	12W	1440lm	Ø74x114x105	Ø75
SFT1810027	8W	960lm	Ø74x114x110	Ø75
SFT1810028	12W	1440lm	Ø74x114x110	Ø75
SFT1810029	8W	960lm	Ø74x114x105	Ø75
SFT1810030	12W	1440lm	Ø74x114x105	Ø75

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden

Gümüş / Silver

Siyah / Black

Beyaz / White

Açık Cam /
Angle PMMA

Buzlu / Frosted

Şeffaf / Clear

Honey Comb

Renkli Filtre / Color Filters



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

www.softaydinlatma.com

www.softaydinlatma.com



TR Series




COB aydınlatma kaynağı + yüksek kaliteli optik lens, yumuşak ışıık; alüminyum soğutucu, uzun ömür.
Lambalar trimless kurulum, odanın yapısının daha iyi entegrasyonu, orijinal dekorasyon stilini korumak için.

COB lighting source + high-quality optical lens, softens light; aluminum radiator, extend life.
Lamps trimless installation, better intergration of the structure of the room, to retain the original decoration style.



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT







SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



Trimless Kurulum / Trimless Installation





TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

SFT1804013

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1804014 / SFT1804015

Lamp Load: 9W / 15W
LED: COB Chip (DC200mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm / 1800lm
3000K / 1170lm / 1950lm
4000K / 1215lm / 2025lm
5000K / 1260lm / 2100lm
6500K / 1350lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

Model	Lamp Load	Height
SFT1804014	9W	100mm
SFT1804015	15W	115mm

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

www.softaydinlatma.com

SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1804016

Lamp Load: 20W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

www.softaydinlatma.com



TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

SFT1804017

Lamp Load: 5W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1804018 / SFT1804019

Lamp Load: 9W / 15W
LED: COB Chip (DC200mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1080lm / 1800lm
3000K / 1170lm / 1950lm
4000K / 1215lm / 2025lm
5000K / 1260lm / 2100lm
6500K / 1350lm / 2250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



Model	Lamp Load	Height
SFT1804018	9W	100mm
SFT1804019	15W	115mm



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

www.softaydinlatma.com

SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1804020


Lamp Load: 20W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT



2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

www.softaydinlatma.com



TX Series



SFT1809901

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC180mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1809901



FIXED / ADJUSTABLE



SFT1809901

FIXED / ADJUSTABLE



SFT1809902

FIXED / ADJUSTABLE



SFT1809903

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1809902	10W	1200lm	Ø74.5x102	Ø85
SFT1809903	18W	2160lm	Ø100x130	Ø110

Işık Açısı / Beam Angle




Wall washer



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



TM Series



SFT1806033

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806033



SFT1806033 / SFT1806034



SFT1806035 / SFT1806036



SFT1806037 / SFT1806038



SFT1806039 / SFT1806040


Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1806034	12W	1440lm	Ø73x97	Ø75
SFT1806035	15W	1800lm	Ø97x127	Ø100
SFT1806036	20W	2400lm	Ø97x127	Ø100
SFT1806037	25W	3000lm	Ø122x160	Ø125
SFT1806038	30W	3600lm	Ø122x160	Ø125
SFT1806039	35W	4200lm	Ø146x175	Ø150
SFT1806040	40W	4800lm	Ø146x175	Ø150

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

TS Series



SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1802045

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



SFT1802046

Lamp Load: 30W
LED: COB Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm





ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA





TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

TL Series



SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1809101 / SFT1809102

Lamp Load: 12W / 25W
LED: COB Chip (DC300mA / DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 1440lm / 3000lm
3000K / 1560lm / 3250lm
4000K / 1620lm / 3375lm
5000K / 1680lm / 3500lm
6500K / 1800lm / 3750lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC


Işık Açısı / Beam Angle (12W)



Işık Açısı / Beam Angle (25W)



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



Model	Lamp Load	Ø	Height	CutOut
SFT1809101	12W	Ø90mm	117mm	Ø120mm
SFT1809102	25W	Ø135mm	136mm	Ø165mm

SFT1809103 / SFT1809104

Lamp Load: 2*12W / 2*25W
LED: COB Chip (DC650mA / DC1250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 2880lm / 6000lm
3000K / 3120lm / 6500lm
4000K / 3240lm / 6750lm
5000K / 3360lm / 7000lm
6500K / 3600lm / 7500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC


Işık Açısı / Beam Angle (2*12W)



Işık Açısı / Beam Angle (2*25W)



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



Model	Lamp Load	Width	Height	CutOut
SFT1809103	2*12W	184x92mm	117mm	200x115mm
SFT1809104	2*25W	246x125mm	136mm	270x150mm



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

TD Series



SOFT

SIVA ALTI / RECESSED

TRIMLESS



SFT1803001

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803001



SFT1803001



SFT1803002



SFT1803003

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803002	9W	1080lm	Ø122x50	Ø114
SFT1803003	15W	1800lm	Ø168x60	Ø160

Işık Açısı / Beam Angle




Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



GRILLE SPOTLIGHT

SIVA ALTI / RECESSED

S:FT

S:FT

SIVA ALTI / RECESSED

GRILLE SPOTLIGHT




GRILLE LT Series



Ana gövde ve çerçevesin ayrı tasarımıyla daha kolay kurulum ve bakım.
360° yatay ve 25° dikey dönüşe kadar çok yönlü 4 lambadan aydınlatma çözümleri için birden çok seçenekler.
Uygulamalar: Otel, alışveriş merkezi, ev, özel mağazalar vb.

Easier installation and maintenance with the separate design of main body and frame.
Multiple choices for lighting solutions from 1 to 4 lamps with multi-direction up to 360° horizontal and 25° vertical rotation.
Applications: Hotel, shopping center, house, exclusive shop etc.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




SFT1803009

Lamp Load: 2*15W
LED: COB Chip (DC1050mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803009

SFT1803010

SFT1803011

SFT1803012 / SFT1803013

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803010	2*18W	4320lm	110x213x111	199x88
SFT1803011	2*24W	5760lm	130x252x123	239x118
SFT1803012	2*36W	8640lm	155x302x147	289x142
SFT1803013	2*42W	10080lm	155x302x147	289x142

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA


SFT1803014

Lamp Load: 3*15W
LED: COB Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 5400lm
3000K / 5850lm
4000K / 6075lm
5000K / 6300lm
6500K / 6750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803014

SFT1803015

SFT1803016



SFT1803017 / SFT1803018

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803015	3*18W	6480lm	110x315x111	303x98
SFT1803016	3*24W	8640lm	130x374x123	359x118
SFT1803017	3*36W	12960lm	155x449x147	435x142
SFT1803018	3*42W	15120lm	155x449x147	435x142

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



GRILLE JJ Series

İç halka ve dış halka saf alüminyumdan, ana gövde katı ve düşük baskıya sahip sacdan yapılmıştır. Otel, mağaza, çeşitli franchise mağazaları, hazır giyim mağazaları, süper marketler, sanat galerileri, eğlence yerleri, evler vb. için uygundur.

Inner ring and outer ring are made of pure aluminum, the main body box is made of cold rolled sheet. It is suitable for hotels, department stores, various franchise stores, garment stores, superfine goods stores, art galleries, entertainment places, homes, etc.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802047

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm


DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



SFT1802048

Lamp Load: 2*10W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm


DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802049

Lamp Load: 3*10W
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm



DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1805001

Lamp Load: 10W / 15W
LED: COB Chip (DC220mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm / 1800lm
3000K / 1300lm / 1950lm
4000K / 1350lm / 2025lm
5000K / 1400lm / 2100lm
6500K / 1500lm / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1805002

Lamp Load: 2*10W / 2*15W
LED: COB Chip (DC440mA / DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm / 3600lm
3000K / 2600lm / 3900lm
4000K / 2700lm / 4050lm
5000K / 2800lm / 4200lm
6500K / 3000lm / 4500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



SFT1805003

Lamp Load: 3*10W / 3*15W
LED: COB Chip (DC660mA / DC1050mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm / 5400lm
3000K / 3900lm / 5850lm
4000K / 4050lm / 6075lm
5000K / 4200lm / 6300lm
6500K / 4500lm / 6750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize





GRILLE TRIMLESS

SIVA ALTI / RECESSED

SOFT

SOFT

SIVA ALTI / RECESSED


GRILLE TRIMLESS



GRILLE JL Series

İç halka ve dış halka saf alüminyumdan, ana gövde kalınlık düşük kaliteli alüminyumdan yapılmıştır.
Otel, mağaza, çeşitli franchise mağazaları, hazır giyim mağazaları, süper marketler, sanat galerileri,
eğlence yerleri, evler vb. için uygundur.

Inner ring and outer ring are made of pure aluminum, the main body box is made of cold rolled sheet.
It is suitable for hotels, department stores, various franchise stores, garment stores, superfine goods stores,
art galleries, entertainment places, homes, etc.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1802050

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

24° 30° 38°


Renk Seçeneği / Color Selection

B **S** **W** **Customize**

Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb

Renkli Filtre / Color Filters



SFT1802052

Lamp Load: 3*10W
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

24° 30° 38°


Renk Seçeneği / Color Selection

B **S** **W** **Customize**

Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb

Renkli Filtre / Color Filters



SFT1802051

Lamp Load: 2*10W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

24° 30° 38°


Renk Seçeneği / Color Selection

B **S** **W** **Customize**

Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb

Renkli Filtre / Color Filters





SFT1805004


Lamp Load: 10W / 15W
LED: COB Chip (DC220mA / DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm / 1800lm
3000K / 1300lm / 1950lm
4000K / 1350lm / 2025lm
5000K / 1400lm / 2100lm
6500K / 1500lm / 2250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1805005


Lamp Load: 2*10W / 2*15W
LED: COB Chip (DC440mA / DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm / 3600lm
3000K / 2600lm / 3900lm
4000K / 2700lm / 4050lm
5000K / 2800lm / 4200lm
6500K / 3000lm / 4500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

SFT1805006


Lamp Load: 3*10W / 3*15W
LED: COB Chip (DC660mA / DC1050mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm / 5400lm
3000K / 3900lm / 5850lm
4000K / 4050lm / 6075lm
5000K / 4200lm / 6300lm
6500K / 4500lm / 6750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle




Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection


B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA




BT Series



Yıldızlı otel, restoran, alışveriş merkezi, villa, konut ve diğer ileri teknoloji projeleri için uygulamalar.

Applications for star hotel, restaurant, shopping mall, villa, residence and other high-end projects.

Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1809201

Lamp Load: 12W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

SFT1809301

Lamp Load: 15W / 25W
LED: COB Chip (DC350mA / DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm / 3000lm
3000K / 1950lm / 3250lm
4000K / 2025lm / 3375lm
5000K / 2100lm / 3500lm
6500K / 2250lm / 3750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



SFT1805007

Lamp Load: 25W / 33W
LED: COB Chip (DC800mA / DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm / 3960lm
3000K / 3250lm / 4290lm
4000K / 3375lm / 4455lm
5000K / 3500lm / 4620lm
6500K / 3750lm / 4950lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

SFT1805008


Lamp Load: 33W / 43W
LED: COB Chip (DC800mA / DC1050mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3960lm / 5160lm
3000K / 4290lm / 5590lm
4000K / 4455lm / 5805lm
5000K / 4620lm / 6020lm
6500K / 4950lm / 6450lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC


Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA



BR Series



SFT1803019

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+



Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



BS Series



SFT1809105 / SFT1809106

Lamp Load: 12W / 25W
LED: COB Chip (DC300mA / DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 1440lm / 3000lm
3000K / 1560lm / 3250lm
4000K / 1620lm / 3375lm
5000K / 1680lm / 3500lm
6500K / 1800lm / 3750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle (12W)



Işık Açısı / Beam Angle (25W)



Model	Lamp Load	Diameter	Height	CutOut
SFT1809105	12W	Ø100mm	117mm	Ø92mm
SFT1809106	25W	Ø155mm	138mm	Ø140mm



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize


SFT1809107

Lamp Load: 2*12W
LED: COB Chip (DC850mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 2880lm
3000K / 3120lm
4000K / 3240lm
5000K / 3360lm
6500K / 3600lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle (2*12W)



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



BL Series



SFT1809108 / SFT1809109

Lamp Load: 12W / 25W
LED: COB Chip (DC300mA / DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 1440lm / 3000lm
3000K / 1560lm / 3250lm
4000K / 1620lm / 3375lm
5000K / 1680lm / 3500lm
6500K / 1800lm / 3750lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC


Işık Açısı / Beam Angle (12W)



Işık Açısı / Beam Angle (25W)



Model	Lamp Load	Width	Height	CutOut
SFT1809108	12W	116.5x116.5mm	117mm	100x100mm
SFT1809109	25W	152x152mm	136mm	135x135mm



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

SFT1809110 / SFT1809111

Lamp Load: 2*12W / 2*25W
LED: COB Chip (DC850mA / DC1250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 2880lm / 6000lm
3000K / 3120lm / 6500lm
4000K / 3240lm / 6750lm
5000K / 3360lm / 7000lm
6500K / 3600lm / 7500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle (2*12W)




Işık Açısı / Beam Angle (2*25W)



Model	Lamp Load	Width	Height	CutOut
SFT1809110	2*12W	208x116.5mm	117mm	190x100mm
SFT1809111	2*25W	272x152mm	136mm	250x135mm



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



BD Series



DİSK spot lambaları tasarım, teknoloji ve aydınlatma efektinde bir araya geliyor. Atmosferi büyük ölçüde arttıracak olan özel yuvarlak ışıklar veren çift kesimli bu eşsiz yapı.

The DISK spotlights captivate in design, technology and lighting effect. This unique structure with dual trims emitting special circular lights which will greatly enhance the atmosphere.



SFT1803020

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803020



SFT1803021



SFT1803022

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803021	9W	1080lm	Ø122x45	Ø114
SFT1803022	15W	1800lm	Ø168x54	Ø160


Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG




IP Series

IP65

DUST

LIQUID



Buzlu / Frosted

Şeffaf / Clear

Honey Comb





SFT1802053 / SFT1802054

Lamp Load: 15W / 20W
LED: COB Chip (DC400mA / DC530mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm / 2400lm
3000K / 1950lm / 2600lm
4000K / 2025lm / 2700lm
5000K / 2100lm / 2800lm
6500K / 2250lm / 3000lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802057 / SFT1802058


Lamp Load: 15W / 20W
LED: COB Chip (DC400mA / DC530mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1800lm / 2400lm
3000K / 1950lm / 2600lm
4000K / 2025lm / 2700lm
5000K / 2100lm / 2800lm
6500K / 2250lm / 3000lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802055 / SFT1802056

Lamp Load: 25W / 30W
LED: COB Chip (DC700mA / DC840mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm / 3600lm
3000K / 3250lm / 3900lm
4000K / 3375lm / 4050lm
5000K / 3500lm / 4200lm
6500K / 3750lm / 4500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



SFT1802059 / SFT1802060


Lamp Load: 25W / 30W
LED: COB Chip (DC700mA / DC840mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm / 3600lm
3000K / 3250lm / 3900lm
4000K / 3375lm / 4050lm
5000K / 3500lm / 4200lm
6500K / 3750lm / 4500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC


Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1802061 / SFT1802062 / SFT1802063

Lamp Load: 30W / 40W / 50W
 LED: COB Chip (DC840mA / DC1050mA / DC1200mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm / 4800lm / 6000lm
 3000K / 3900lm / 5200lm / 6500lm
 4000K / 4050lm / 5400lm / 6750lm
 5000K / 4200lm / 5600lm / 7000lm
 6500K / 4500lm / 6000lm / 7500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
☐ B ☐ S ☐ W ☐ Customize



SFT1802064 / SFT1802065 / SFT1802066

Lamp Load: 30W / 40W / 50W
 LED: COB Chip (DC840mA / DC1050mA / DC1200mA)
 Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 3600lm / 4800lm / 6000lm
 3000K / 3900lm / 5200lm / 6500lm
 4000K / 4050lm / 5400lm / 6750lm
 5000K / 4200lm / 5600lm / 7000lm
 6500K / 4500lm / 6000lm / 7500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
☐ B ☐ S ☐ W ☐ Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



ID Series

IP54



SFT1802067 / SFT1802068

Lamp Load: 7W / 10W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 840lm / 1200lm
3000K / 910lm / 1300lm
4000K / 945lm / 1350lm
5000K / 980lm / 1400lm
6500K / 1050lm / 1500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

SFT1802069 / SFT1802070

Lamp Load: 7W / 10W
LED: COB Chip (DC200mA / DC250mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT
2700K / 840lm / 1200lm
3000K / 910lm / 1300lm
4000K / 945lm / 1350lm
5000K / 980lm / 1400lm
6500K / 1050lm / 1500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



FR Series

BS476 90mins CERTIFICATION
TUV.(CE.CB)

- Çerçevesi, farklı renk çeşitlerine göre değiştirilebilir (Beyaz / Krom / Altın / Nikel / Siyah / Gümüş).
- Bezel changeable into different kinds of colors (White / Chrome / Golden / Nickel / Black / Silver).



Krom / Chrome



Altın / Golden



Nikel / Nickel



Siyah / Black



Gümüş / Silver



Buzlu / Frosted



Şeffaf / Clear



Honey Comb



SFT1805009

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1805010

Lamp Load: 10W / 12W
LED: COB Chip (DC220mA / DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm / 1440lm
3000K / 1300lm / 1560lm
4000K / 1350lm / 1620lm
5000K / 1400lm / 1680lm
6500K / 1500lm / 1800lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize

SFT1805011

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1505012

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

- Basma düğmesi 3 kademeli CCT ayarlanabilir, basit, hızlı ve kullanışlı.
Push-button switch 3-stage CCT adjustable, simple, fast and convenient.



CW: 6500K

NW: 4000K

WW: 2700K

- İç kenar su geçirmez conta tasarım yapısı ile kaplı, daha iyi su geçirmez etkisi.
Inner edge covered with waterproof gasket design structure, better waterproof effect.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



JD Series

Alüminyum döküm kalıp ve mükemmellik ısı dağılımı etkisi yapılmıştır.
Aluminum die casting mold and excellence is made of heat dissipation effect.

- * Yüksek kaliteli yansıtıcı kağıt kullanılmıştır.
- * Mükemmel derin anti-glare tasarımı, konforlu ışık ortamı sağlar.
- * Erkek ve dişi bağlantı, sürücü ve lamba gövdesi, ışık yapısını kolayca bakım için uygundur.
- * Ev aydınlatması ve genel ticari aydınlatmaya uygun çözümler.

- * Die-cast aluminum made body, PC diffuser, with high quality reflective paper.
- * Perfect aluminum heat sink design. Integrated design with built-in driver.
- * Excellent deep anti-glare design, improve comfortable light environment.
- * Male and female connection of driver and lamp body make light structure maintenance conveniently.
- * Widely applied to household lighting and general commercial lighting etc.



SFT1801017

Lamp Load: 6W
LED: COB Chip (DC110mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

- 2700K / 720lm
- 3000K / 780lm
- 4000K / 810lm
- 5000K / 840lm
- 6500K / 900lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801017




Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1801018	9W	1080lm	Ø102x68	Ø90
SFT1801019	15W	1800lm	Ø140x68	Ø120
SFT1801020	30W	3600lm	Ø180x90	Ø150
SFT1801021	40W	4800lm	Ø230x120	Ø200

Işık Açısı / Beam Angle:



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SD Series

- Yeni endüstriyel tasarım, güzel şekli
- Profesyonel ışık kontrolü, yüksek lümen
- Kamu alanı
- Oturma
- Otel
- Alışveriş merkezi
- Ofis

- New industrial design, nice shape
- Professional lighting control, high lumens
- Public area
- Hotel
- Hotel
- The mall
- Office



SFT1800051

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC120mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

- 2700K / 840lm
- 3000K / 910lm
- 4000K / 945lm
- 5000K / 980lm
- 6500K / 1050lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1800051

SFT1800051 / SFT1800052
SFT1800053SFT1800054 / SFT1800055
SFT1800056SFT1800057 / SFT1800058
SFT1800059

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1800052	10W	1200lm	Ø84x48	Ø75
SFT1800053	12W	1440lm	Ø84x48	Ø75
SFT1800054	10W	1200lm	Ø98x56	Ø90
SFT1800055	12W	1440lm	Ø98x56	Ø90
SFT1800056	15W	1800lm	Ø98x56	Ø90
SFT1800057	12W	1440lm	Ø112x60	Ø100
SFT1800058	15W	1800lm	Ø112x60	Ø100
SFT1800059	20W	2400lm	Ø112x60	Ø100

Işık Açısı / Beam Angle

SFT1800051 / SFT1800052
SFT1800053 / SFT1800054
SFT1800055 / SFT1800056

Işık Açısı / Beam Angle

SFT1800057 / SFT1800058
SFT1800059

Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



PR Series



SFT1803023


Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC280mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803023



SFT11803024



SFT11803025

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803024	15W	1800lm	Ø154x54	Ø146
SFT1803025	20W	2400lm	Ø175x54	Ø167

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection


B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



PS Series



SFT1803026


Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC280mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1803026



SFT1803027



SFT1803028


Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
SFT1803027	15W	1800lm	138x138x40	132x132
SFT1803028	20W	2400lm	158x158x40	152x152

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W




CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



IK Series

IP65 Çerçevesi alüminyum çampanak, beyaz toz boyalı kaplamalı, ayrı ayrı LED downlight armatürü, özel olarak tasarlanmış ısıtıcılar, parlama koruyucu difüzör ve ayrı bir enerji verimli elektronik sürücüye sahiptir.
Uygulama: Oturma odaları, koridorlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, oteller.

IP65 Recessed mounted circular LED downlight luminaire with die-cast aluminum housing in white powder coating finish, specially designed heatsink, anti glare diffuser and separate energy efficient electronic driver.
Application: Living rooms, corridors, shops, shopping mall, hotels.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1804021

Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize

SFT1804022

Lamp Load: 15W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm
3000K / 1950lm
4000K / 2025lm
5000K / 2100lm
6500K / 2250lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1804023

Lamp Load: 20W
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm

ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection


☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LD Series



Beyaz toz boya kaplamalı, kalıplı alüminyum gövde ile gömme monte edilmiş dairesel LED downlight armatür.
özel olarak tasarlanmış soğutucu, yansımaları önleyici difüzör ve ayrı enerji verimli elektronik.
Uygulama: Oturma odaları, koridorlar, mağazalar, alışveriş merkezi, oteller.

Recessed mounted circular LED downlight luminaire with die-cast aluminium housing in white powder coating finish,
specially designed heatsink, anti glare diffuser and separate energy efficient electronic.
Application: Living rooms, corridors, shops, shopping mall, hotels.



SFT1804024

Lamp Load: 7W
LED: COB Chip (DC220mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 840lm
3000K / 910lm
4000K / 945lm
5000K / 980lm
6500K / 1050lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W

SFT1804026


Lamp Load: 13W
LED: COB Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1560lm
3000K / 1690lm
4000K / 1755lm
5000K / 1820lm
6500K / 1950lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W

SFT1804025


Lamp Load: 10W
LED: COB Chip (DC270mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W

SFT1804027

Lamp Load: 15W
LED: COB Chip (DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm
3000K / 1950lm
4000K / 2025lm
5000K / 2100lm
6500K / 2250lm

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W



SFT1804028

Lamp Load: 19W
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2280lm
3000K / 2470lm
4000K / 2565lm
5000K / 2660lm
6500K / 2850lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize

SFT1804029

Lamp Load: 24W
LED: COB Chip (DC750mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2880lm
3000K / 3120lm
4000K / 3240lm
5000K / 3360lm
6500K / 3600lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize





MINI GRILLE Series



■ Fixed Recessed



■ Adjustable Recessed



■ Trimless



SFT1809001


Lamp Load: 2W
LED: HIGH Power
Input: AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 240lm
3000K / 260lm
4000K / 270lm
5000K / 280lm
6500K / 300lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1809001

SFT1809002

SFT1809003

SFT1809004

SFT1809005


Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)	C x D(mm)
SFT1809001	2W	240lm	45x45	49	37x37
SFT1809002	4W	480lm	45x75	49	37x68
SFT1809003	10W	1200lm	45x147	49	37x140
SFT1809004	20W	2400lm	45x280	49	37x273
SFT1809005	30W	3600lm	45x413	49	37x405

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1809006


Lamp Load: 20W
LED: HIGH Power
Input: AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1809006

SFT1809007

SFT1809008

SFT1809009

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)	C x D(mm)
SFT1809006	20W	2400lm	105x312	96	90x293
SFT1809007	40W	4800lm	159x312	96	143x293
SFT1809008	30W	3600lm	105x444	96	90x425
SFT1809009	60W	7200lm	159x444	96	143x425

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1809010


Lamp Load: 2W
LED: HIGH Power
Input: AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 240lm
3000K / 260lm
4000K / 270lm
5000K / 280lm
6500K / 300lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1809010

SFT1809011

SFT1809012

SFT1809013

SFT1809014

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)	C x D(mm)
SFT1809010	2W	240lm	72x41	49	41x42
SFT1809011	4W	480lm	72x71	49	41x72
SFT1809012	10W	1200lm	72x143	49	41x144
SFT1809013	20W	2400lm	72x276	49	41x277
SFT1809014	30W	3600lm	72x408	49	41x410

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1809015


Lamp Load: 10W
LED: HIGH Power
Input: AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1200lm
3000K / 1300lm
4000K / 1350lm
5000K / 1400lm
6500K / 1500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1809015




SFT1809016



SFT1809017

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)	C x D(mm)
SFT1809015	10W	1200lm	45x147	54	37x140
SFT1809016	20W	2400lm	45x280	54	37x273
SFT1809017	30W	3600lm	45x413	54	37x405



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG




TW Series






MG Series


MAGNET TRACK LIGHTING SYSTEMS




Magnet Tracklighting Systems Details



Recessed



Surface Mounted



Pendant

Accessory



Recessed kit



Suspension kit



Connect kit



Inner corner



L90D corner



Outer corner



End cap



Decorative kit



Conductor o



Conductor i



MAGNETLIGHT

SIVA ALTI / RECESSED

S:FT

MAGNET TRACK LIGHTING SYSTEMS

MG 01 Series

S:FT

SIVA ALTI / RECESSED

MAGNETLIGHT



SFT1808001

Lamp Load: 1W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: DC24V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K
3000K
4000K
5000K
6500K



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1808001



SFT1808005



MAX 90°



SFT1808001



SFT1808002



SFT1808003



SFT1808004



SFT1808005



SFT1808006



SFT1808007

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)
SFT1808001	1W	120lm	34x34	56
SFT1808002	3W	360lm	34x94	56
SFT1808003	6W	720lm	34x164	56
SFT1808004	12W	1440lm	34x323	56
SFT1808005	3W	360lm	34x94	181
SFT1808006	6W	720lm	34x164	181
SFT1808007	12W	1440lm	34x323	181

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



MAGNETLIGHT

SIVA ALTI / RECESSED

S:FT

MAGNET TRACK LIGHTING SYSTEMS

MG 02 Series

S:FT

SIVA ALTI / RECESSED

MAGNETLIGHT



SFT1808008


Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC110mA)
Input: DC24V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
3000K
4000K
5000K
6500K



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1808008



SFT1808009



SFT1808010



SFT1808011



SFT1808012



SFT1808013



SFT1808014

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	A x B(mm)	H(mm)
SFT1808008	3W	360lm	34x164	56
SFT1808009	10W	1200lm	34x323	56
SFT1808010	20W	2400lm	34x640	56
SFT1808011	30W	3600lm	34x960	56
SFT1808012	10W	1200lm	34x323	181
SFT1808013	20W	2400lm	34x641	181
SFT1808014	30W	3600lm	34x958	181

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W


CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



MAGNETLIGHT

SIVA ALTI / RECESSED

SOF

MAGNET TRACK LIGHTING SYSTEMS

MG 03 Series

SOF

SIVA ALTI / RECESSED

MAGNETLIGHT



SFT1808015

Lamp Load: 15W

LED: COB Chip (DC250mA)

Input: DC24V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm

3000K / 1950lm

4000K / 2025lm


5000K / 2100lm

6500K / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LR Series



15°- 50° zumlanabilir / 15° to 50° zoomable

- Kaliteli lümenli markalı LED COB modülü, yüksek ışık verimliliği, CRI>80/90 ve rahat ışık düzeni.
- Yüksek kaliteli alüminyum ısı emici, zorlu ortamlar için yüksek kaliteli reflektörün maksimum verimliliği için.
- Açık bir ışık yansıması ve yüksek bir ışık verimliliği elde etmek için yüksek kaliteli reflektörün maksimum verimliliği için.
- Yüksek kaliteli izolasyonlu sabit akım sürücüsü. Karartma, sezgisel ışık kontrol fonksiyonları.
- Farklı yön aydınlatma gereksinimlerini karşılamak için yataklanabilir.
- Seri hale getiren ürünler, klasik tasarım, farklı uygulamalar için uygundur.
- Quality famous branded LED COB module, high luminous efficiency, CRI>80/90 & comfortable light layout.
- High quality aluminum heat sink to ensure ingenious shape and increase heat dissipation space.
- Excellent precision optical design with high quality reflector, to realize a clear light shape and high peak intensity.
- High quality isolated constant current driver. Dimming, intelligent control functions for option.
- Tiltable to satisfy different direction lighting requirements.
- Serialized products, classic design, fit for different applications.

SFT1806041

Lamp Load: 15W
LED: SMD Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1800lm
3000K / 1950lm
4000K / 2025lm
5000K / 2100lm
6500K / 2250lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806041 / SFT1806042



SFT1806041 / SFT1806042



SFT1806043 / SFT1806044

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1806042	20W	2400lm	Ø75x212x75xH:353
SFT1806043	25W	3000lm	Ø89x239x91xH:380
SFT1806044	30W	3600lm	Ø89x239x91xH:380

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LS Series



- Güvenli Malzeme: Presi döküm alüminyum malzeme sadece korozyona karşı koruma ve ısıyı önleme sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iyi dağılımı performansını da güçlendirir.
- Optik tasarımıyla, farklı talebi karşılamak için hassas enjeksiyon ve yüzey vakum kaplama ile reflektör kullanır.
- Temiz ve klasik bir görünümde tasar, kurumsal ve mühendislik uygulamaları için ideal olan daha yüksek çıkışlı bir LED spot modelini spot ışığı.
- Çok çeşitli ışın açılar, renk sıcaklıkları ve parlama önleyici optik aksesuar seçenekleri sunar.
- Reliable Material: Die-cast aluminum material not only guarantees corrosion protection and rust prevention, but strength the heat dissipation performance.
- In optical design, utilize reflector with precision injection and surface vacuum plating to meet different request.
- A higher output LED track mounted spotlight ideal for commercial, institutional and engineering applications in a clean and classic look.
- Offer a wide choice of beam angles, colour temperatures, and anti-glare optical accessories.

SFT1801022

Lamp Load: 25W
LED: COB Chip (DC650mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3000lm
3000K / 3250lm
4000K / 3375lm
5000K / 3500lm
6500K / 3750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

SFT1801022



SFT1801022

SFT1801023

SFT1801024

SFT1801025

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801023	40W	4800lm	Ø91x150x212
SFT1801024	25W	3000lm	Ø70x140x167
SFT1801025	40W	4800lm	Ø91x150x167

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LP Series



- Silindirik şekli, dış tasarıma uygun ve özlu ve doğal bir görünüm sergiliyor.
- Lamba gövdesi rotasyon yapılarındaki sonarleme mekanizmasını ayarlayıcı, çalışma deneyimini güçlendirir.
- Parlama Önleyici Tasarım: Aydınlatma ortamının memnuniyetini artırmak için parlamayı etkili bir şekilde sınırlamak için soya ışık teknolojisi kullanılır.
- Geniş açılı ışık açıları, renk sıcaklıkları, ışık kaynağı ve sürücü markaları ve parlama önleyici aksesuarlar sunar.

- The cylindrical shape matches the exterior design, showing a concise and natural appearance.
- Set damping mechanism in the lamp body rotation structure, strengthen the operation experience.
- Anti-glare Design: Utilize the black light technology to restrain effectively the glare for improving the satisfaction of lighting environment.
- Offer a wide choice of beam angles, colour temperatures, brands of light source and driver as well as anti-glare accessories.

SFT1801026

Lamp Load: 12W
LED: COB Chip (DC320mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801026



SFT1801026

SFT1801027

SFT1801028

SFT1801029

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801027	20W	2400lm	Ø105x70x145x160
SFT1801028	30W	3600lm	Ø115x75x145x169
SFT1801029	40W	4800lm	Ø130x75x140x195

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LM Series



- Silindirik şekli, tasarımı, basit ve doğal bir görünüme.
- Çıkış yansıma teknik lensi, düşük yer lensi ortamı altında mükemmel ışık dağılımı.
- Derin yansıma önleyici yapılandırılabilir, UGR 18'den az.
- Konforlu ortam aydınlatması sağlar.
- Yaygın olarak galeriye, moda mağazasına ve diğer içi aydınlatma alanlarına uygulanır.
- Cylindrical shape, design, simple and natural appearance.
- Multiple reflection technical lens, excellent light distribution under low place lens environment.
- Deep anti-glare configurable, UGR less than 18.
- Achieve lighting comfortable environment.
- Widely applied to gallery, fashion shop, and other commercial lighting areas.

SFT1801030

Lamp Load: 12W
LED: SMD Chip (DC280mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801030



SFT1801030



SFT1801031



SFT1801032

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801031	20W	2400lm	Ø60x196x100xH:195
SFT1801032	30W	3600lm	Ø73x216x100xH:208

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LN Series



- Güvenilir Malzeme: Pres. diecast alüminyum malzeme sadece koruyucu değil, ısıyı da pasif olarak dağıtarak ısıyı emerek ısı dağıtım performansını da güçlendirir.
- Optik tasarımı: farklı ışık açıları için hassas enjeksiyon ve yüzey vakum plating ile farklı ışık yansımaları.
- Temiz ve klasik for görünümlü için: kurumsal ve mühendislik uygulamaları için ideal olan daha yüksek çıkışlı LED spot ışık için spot ışık.
- Çok geniş renk seçimi: renk sıcaklıklarını ve parlaklığını ayarlamak için ayarlanabilir ışık aksesuarları mevcuttur.

- Reliable Material: Die-cast aluminum material not only guarantees corrosion protection and rust prevention, but strength the heat dissipation performance.
- In optical design, utilize reflector with precision injection and surface vacuum plating to meet different request.
- A higher output LED track mounted spotlight ideal for commercial, institutional and engineering applications in a clean and classic look.
- Offer a wide choice of beam angles, colour temperatures, and anti-glare optical accessories.

SFT1801033

Lamp Load: 5W
LED: SMD Chip (DC150mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

SFT1801033



Model	Lamp Load	LED	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801034	9W	COB	1080lm	Ø50x85x88xH:115
SFT1801035	12W	COB	1440lm	Ø50x110x126xH:117
SFT1801036	15W	COB	1800lm	Ø60x127x126xH:123
SFT1801037	20W	COB	2400lm	Ø60x132x144xH:137
SFT1801038	30W	COB	3600lm	Ø73x150x206xH:167

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LF Series



Küçük hacimli, dokuzayon proramın farklı konularak ışık farklı kurulum yolu ile küçük çaplı LED Spot.
Mükemmel aydınlatma şekli çıkıp, yerini yakıştır.

Small volume, small expensive LED Spotlights with different kinds of installation way to meet the different of decoration requirement.
Perfect lighting shape output, upgrading your place.

SFT1804030 / SFT1804031 / SFT1804032

Lamp Load: 15W / 24W / 32W
LED: SMD Chip (DC380mA / DC500mA / DC600mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1800lm / 2880lm / 3840lm
3000K / 1950lm / 3120lm / 4160lm
4000K / 2025lm / 3240lm / 4320lm
5000K / 2100lm / 3360lm / 4480lm
6500K / 2250lm / 3600lm / 4800lm





ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Model	Lamp Load	Ø	H
SFT1804030	15W	Ø60	160mm
SFT1804031	24W	Ø70	160mm
SFT1804032	32W	Ø80	160mm



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG
XICATO SORAA

LK Series



Özel olarak tasarlanmış, çoklu lens açıları ile aleranyan dikken göde ile lümi ve zard tasarlanmış LED parça ışık
kaynakların degradasyonunu en aza indirmek için mükemmel yayılımı sağlar.
Uygulama: moda mağazaları, zincir mağaza, alışveriş merkez, showroom, sanat galerileri

Simple and elegant designed LED Track Light with aluminum die-cast housing, with multiple lens angles, specially designed
heat sink with excellent dissipation to minimize degradation of the lumens.

Application: Fashion stores, chain store, shopping mall, showrooms, art galleries



SFT1804033

Lamp Load: 4*5W
LED: SMD Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1804034

Lamp Load: 6*5W
LED: SMD Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

LDL Series

Sıvaaltı
RecessedYüzeye Montaj
Surface MountedSarkıt
Pendant

VISIO S

Lamp Load: 31W/m
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3720lm
3000K / 4030lm
4000K / 4185lm
5000K / 4340lm
6500K / 4650lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512


Işık Açısı / Beam Angle




Recessed




Surface Mounted



Pendant




Accessory



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

VISIO M

Lamp Load: 31W/m
LED: COB Chip (DC700mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 3720lm
3000K / 4030lm
4000K / 4185lm
5000K / 4340lm
6500K / 4650lm

Renkler / Colors


RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512


Işık Açısı / Beam Angle




Surface Mounted



Pendant



Pendant With Uplight



Accessory

Flat glass



Square glass



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

VISIO L

Lamp Load: 12W/m
LED: COB Chip (DC200mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 1440lm
3000K / 1560lm
4000K / 1620lm
5000K / 1680lm
6500K / 1800lm

Renkler / Colors


RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Recessed



Accessory

Flat glass



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

Model	Lamp Load	W(mm)	H(mm)	D(mm)
SFT-962	12W/m	24	11.2	13.15
SFT-12K	12W/m	29	20	18
SFT-15K	12W/m	50	40	32
SFT-17K	2*12W/m	72	36	50
SFT-19K	3*12W/m	96	37	76



DECORATIVE

SOFT

Deco Series

Yüzeye Montaj
Surface MountedSarkıt
Pendant

SOFT

DECORATIVE



CIRCLE P

Lamp Load: 26W
LED: SMD Chip (DC600mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3120lm
3000K / 3380lm
4000K / 3510lm
5000K / 3640lm
6500K / 3900lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	Ø	Height
26W	300mm	80mm
65W	600mm	80mm
110W	900mm	80mm
—	optionally	80mm

Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

CIRRUS P

Lamp Load: 26W
LED: SMD Chip (DC600mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3120lm
3000K / 3380lm
4000K / 3510lm
5000K / 3640lm
6500K / 3900lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	Ø	Height
26W	300mm	80mm
65W	600mm	80mm
110W	900mm	80mm
—	optionally	80mm

Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



HUBBEL P

Lamp Load: 42W/m
LED: SMD Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 5040lm
3000K / 5460lm
4000K / 5670lm
5000K / 5880lm
6500K / 6300lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	AxB	Height	Height
42W/m	400x400mm	65mm	80mm
72W/m	600x600mm	65mm	80mm
120W/m	900x900mm	65mm	80mm
—	optionally	65mm	80mm

Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

STAR P

Lamp Load: 26W/m
LED: SMD Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3120lm
3000K / 3380lm
4000K / 3510lm
5000K / 3640lm
6500K / 3900lm

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	A	H
26W/m	350mm	80mm
60W/m	600mm	80mm
110W/m	900mm	80mm
—	optionally	80mm

Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



TRIANGLE P

Lamp Load: 26W/m
LED: SMD Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3120lm
3000K / 3380lm
4000K / 3510lm
5000K / 3640lm
6500K / 3900lm

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	A	H
26W/m	300mm	80mm
60W/m	600mm	80mm
110W/m	900mm	80mm
—	optionally	80mm

Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

TUBE P

Lamp Load: 30W/m
LED: SMD Chip (DC700mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



POLYGON P

Lamp Load: 42W/m
LED: SMD Chip (DC800mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 5040lm
3000K / 5460lm
4000K / 5670lm
5000K / 5880lm
6500K / 6300lm


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Lamp Load	A	Height
30W	400mm	75mm
60W	600mm	75mm
90W	900mm	75mm
—	optionally	75mm



Buzlu / Frosted




Renk Seçeneği / Color Selection


B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LED LINE COVE SERIES



LINE COVE

Lamp Load: 4.8W/m / 26W/m
LED: SMD Chip
Input: DC24V

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



SFT-20*20	SFT-1809	SFT-30*30	SFT L-20*20	SFT L-25*25
20x20mm	25x25mm	30x30mm	20x20mm	25x25mm

Accessory



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



BL Series



SFT1803029

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC150mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Altın / Golden Gümüş / Silver Siyah / Black Beyaz / White



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



VS Series



- Patentlenebilir yapı tasarımı: Tavanınız çok dar ise, uygun bir aydınlatma alettir.
- Parlama Önleyici Tasarım: Aydınlatma ortamının memnuniyetini artırmak için parlamayı etkili bir şekilde sınırlamak için siyah ışık teknolojisi kullanılır.
- Alüminyumdan yapılan nötr silindirik tasarım, doğal ve sade bir lüks görünüme sahiptir.
- İyi adaptasyonu: Yüksek parlaklığa sahip ultra ince LED ışık ortamıyla entegrasyonu kolaylaştırır.

- Patentable structure design: If your ceiling is too narrow, it is suitable lighting fixture.
- Anti-glare Design: Utilize the black light technology to restrain effectively the glare for improving the satisfaction of lighting environment.
- Neutral cylindrical shape design made by aluminum show a natural and understated luxury appearance.
- Well adaption: ultra-thin LED light with high brightness easier to make integration with ambient environment.



SFT1801039

Lamp Load: 9W
LED: COB Chip (DC280mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 1080lm
3000K / 1170lm
4000K / 1215lm
5000K / 1260lm
6500K / 1350lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801039



SFT1801039




SFT1801040



SFT1801041

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801040	18W	2160lm	Ø130x120
SFT1801041	30W / 40W	3600lm	Ø175x195

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SMT Series



- Güvenli Malzeme: Alüminyum malzemeden yapılan, korozyon koruması ve paslanmayı önler. Düşük ısıya, daha dayanıklı ve daha hızlı soğur.
- Optik Tasarım: Her bir ışık kaynağı için hassas emilim ve yansıma yüzeyiyle ışık kaynağına ve reflektöre sahiptir.
- Çoklu Kurulum: İki teli hat, üç teli hat ve tavan montaj dahil olmak üzere geniş bir kurulum seçeneği sunar.
- Bir dizi spot aydınlatma, geniş güç seçenekleri ve boyutları ile birlikte verimliliği ve özelleştirmeyi bir araya getirir.

- Reliable Material: Made by aluminum material guarantees corrosion protection and rust prevention. The heat sink composed of it will cool faster and faster.
- In optical design, utilize reflector with precision injection and surface vacuum plating to meet different request.
- Multiple Installation: offer a wide choice of installation, including two-wire track, three-wire track and ceiling installation.
- A range of track spotlight brings efficiency and customization together, with a wide choice of power options and sizes.



SFT1801042

Lamp Load: 5W
LED: SMD Chip (DC150mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT


2700K / 600lm
3000K / 650lm
4000K / 675lm
5000K / 700lm
6500K / 750lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1801042



SFT1801042



SFT1801043

Model	Lamp Load	LED	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1801043	9W	COB	1080lm	Ø50x85x84xH:108

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LKS Series



Alüminyum die-kast gövdesi, basit ve zarif tasarımı LED Sıfırt, ısıyı en aza indirmek ve iyi bir dağıtım için özel olarak tasarlanmış soğutucu.

Uygulama: Ev dekoratif aydınlatma, dükkanlar, otel barları, kafe dükkanları.

Simple and elegant designed LED Pendant Light with aluminum die-cast housing, specially designed heatsink and good dissipation to minimize degradation of the lumens.

Application: Household decorative lighting, shops, hotels bars, cafe shops.

SFT1804035

Lamp Load: 6*5W
LED: SMD Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 3600lm
3000K / 3900lm
4000K / 4050lm
5000K / 4200lm
6500K / 4500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize

SFT1804036

Lamp Load: 4*5W
LED: SMD Chip (DC1500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 2400lm
3000K / 2600lm
4000K / 2700lm
5000K / 2800lm
6500K / 3000lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LRS Series



- Kalite markalı LED COB modülü, CRI>90, SDCM < 2
- Saf alüminyum, verimli ısı dağılımı, zarif görünümlü
- Çoklu ışık açısı ve renk balansı seçeneği, doğru aydınlatma kontrolü, doğal olarak alan katmanlar hissiyatı zenginleştirir
- Parlama önleyici, alanı gözden kaçırmaz bir şekilde aydınlatır
- Kısılabilir veya akıllı kontrolü, çoklu uygulamalar için kullanılabilir
- Quality branded LED COB module, CRI>90, SDCM < 2
- Pure aluminum, efficient heat dissipation, exquisite appearance
- Multiple beam angles and color rings for option, accurate lighting control, enriching a sense of space layers naturally
- Anti-glare, lighting up the space in a unobservable way
- Can be dimmable or smart controlled, available for multiple applications



SFT1806045

Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC180mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

- 2700K / 960lm
- 3000K / 1040lm
- 4000K / 1080lm
- 5000K / 1120lm
- 6500K / 1200lm




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

SFT1806045 / SFT1806046
SFT1806047SFT1806048 / SFT1806049
SFT1806050SFT1806051 / SFT1806052
SFT1806053

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1806046	12W	1440lm	55x55x205
SFT1806047	15W	1800lm	55x55x245
SFT1806048	15W	1800lm	75x75x165
SFT1806049	20W	2400lm	75x75x205
SFT1806050	25W	3000lm	75x75x245
SFT1806051	20W	2400lm	95x95x165
SFT1806052	25W	3000lm	95x95x205
SFT1806053	30W	3600lm	95x95x245

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LRT Series



- Kalite markalı LED COB modülü, CRI>90/95, SDCM < 2
- Saf alüminyum, verimli ısı dağılımı, zarif görünüm
- Çoklu ışık açısı ve renk halkası seçeneği, doğru aydınlatma kontrolü, doğal ortam alan katmanları hissettiren renklerle
- Parlama önleyici, alışılgösterilemez bir şekilde aydınlatır
- Kısılabilir veya akıllı kontrolü, çoklu uygulamalar için kullanılabilir
- Quality branded LED COB module, CRI>90/95, SDCM < 2
- Pure aluminum, efficient heat dissipation, exquisite appearance
- Multiple beam angles and color rings for option, accurate lighting control, enriching a sense of space layers naturally
- Anti-glare, lighting up the space in a unobservable way
- Can be dimmable or smart controlled, available for multiple applications



SFT1806055

Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC180mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

- 2700K / 960lm
- 3000K / 1040lm
- 4000K / 1080lm
- 5000K / 1120lm
- 6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

SFT1806055 / SFT1806056
SFT1806057SFT1806058 / SFT1806059
SFT1806060SFT1806061 / SFT1806062
SFT1806063

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)
SFT1806056	12W	1440lm	Ø55x205
SFT1806057	15W	1800lm	Ø55x245
SFT1806058	15W	1800lm	Ø65x165
SFT1806059	20W	2400lm	Ø65x205
SFT1806060	25W	3000lm	Ø65x245
SFT1806061	20W	2400lm	Ø75x165
SFT1806062	25W	3000lm	Ø75x205
SFT1806063	30W	3600lm	Ø75x245

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

OUTDOOR Series

FACADE
LIGHTING



SFT-1809

Lamp Load: 4,8W/m - 18W/m
LED: SMD Chip
Input: DC24V

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT


Işık Açısı / Beam Angle



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



MEGA S

Lamp Load: 4,8W/m - 26W/m
LED: SMD Chip
Input: DC24V

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT


Işık Açısı / Beam Angle



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

MEGA M

Lamp Load: 31W/m - 54W/m
LED: SMD Chip
Input: DC24V / AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT


Işık Açısı / Beam Angle



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

WEGA18

Lamp Load: 6W
LED: HIGH Power (DC350mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512



WEGA18



Model	LED	Lamp Load	Lumen(2700K)	WxHxL(mm)	Weight(kg)
WEGA18	6LED	6W	720lm	68x90x180	0,95
WEGA33	12LED	12W	1440lm	68x90x330	1,50
WEGA48	18LED	18W	2160lm	68x90x480	2,00
WEGA63	24LED	24W	2880lm	68x90x630	2,75
WEGA78	30LED	30W	3600lm	68x90x780	3,20
WEGA93	36LED	36W	4320lm	68x90x930	3,80
WEGA123	48LED	48W	5760lm	68x90x1230	5,00

Işık Açısı / Beam Angle



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

COLOR SOFT

Lamp Load: 100W
LED: HIGH Power
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle



Açıklama : 120 metre ışık dağılımı
Farklı lens seçenekleri
Explanation: 120 meter light distribution
Different lens options



Buzlu / Frosted Şeffaf / Clear



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

LED NEON S8 / S15 / S21

Lamp Load: 4.8W / 7W / 10W / 12W
LED: SMD Chip (DC20-150mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT


Işık Açısı / Beam Angle



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512




Büküm Detayı / Twist Detail



Konnektörler / Connectors:



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LED NEON S13 / S16

Lamp Load: 4.8W / 7W / 10W / 12W
LED: SMD Chip (DC20-150mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

Işık Açısı / Beam Angle



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512




Büküm Detayı / Twist Detail



Konnektörler / Connectors:



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



HORTUM H8

Lamp Load: 4.8W / 7W / 10W / 12W
LED: SMD Chip (DC20-150mA)
Input: DC24V / AC220V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K



Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT


Işık Açısı / Beam Angle




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG




CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



LED Point Series

Görüntüleme Mesafesi: piksel mesafesine ve ekran boyutunuza göre 15-300m
 Gri Scale: Recommend 4096 seviyesi (2bit ile 16bit arasında ayarlanabilir yazılım)
 Kontrol Modu: Video frekansı Synchronic kontrolü
 Sinyal Arabirisi: DVI (S-Video, CVBS, VGA, PLA / NTSC, vb. Be video dönüştürücü.
 Görüntü Reklamcılık: Renkli değişim, Metin, Animasyon, Grafik, Video vb.

Viewing Distance: 15-300m based on the pixel distance and your screen size
 Gray Scale: Recommend 4096 level (software adjustable from 2bit to 16bit)
 Control Mode: Video frequency Synchronic control
 Signal Interface: DVI (S-Video, CVBS, VGA, PLA/NTSC, etc. A video converter
 Display Media: Colorful changing, Text, Animation, Graphic, Video, etc.



SFT1809401


Lamp Load: 0.72W
 LED: SMD Chip (DC20-150mA)
 Input: DC12V

Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
 2400K
 2700K
 3000K
 4000K
 5000K
 6500K

Renkler / Colors

RED
 GREEN
 BLUE
 AMBER
 RGB
 RGB WHITE
 DYNAMIC CCT




CONTROL Systems | ON-OFF / DMX512 / SPI / BRI / MATRIX / SOFT SUITE

SFT1809402




Lamp Load: 1.44W
 LED: SMD Chip (DC20-150mA)
 Input: DC12-24V



SFT1809403




Lamp Load: 2.88W
 LED: SMD Chip (DC20-150mA)
 Input: DC12-24V



Birden çok kurulum yöntemi / Multiple installation methods




İki ışık arasındaki mesafe, maksimum 1 metreye kadar olan aralıklarla serbestçe ayarlanabilir.
 The distance between the two lights can be adjusted freely, with a maximum spacing of 1 meter



Pixel Pitch: 35mm / 55mm / 80mm / x...mm

CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1809501

Lamp Load: 2.5W
LED: SMD Chip (DC20-150mA)
Input: DC12V


Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors


RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

CONTROL Systems ON-OFF / DMX512 / SPI / BRI / MATRIX / SOFT SUITE



Bağlantı / Connection: Pixel Pitch: 35mm / 55mm / 80mm / x...mm

İki ışık arasındaki mesafe, maksimum 1 metreye kadar olan aralıklarla serbestçe ayarlanabilir.
The distance between the two lights can be adjusted freely, with a maximum spacing of to 1 meter.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SFT1809502

Lamp Load: 0.72W
LED: SMD Chip (DC20-150mA)
Input: DC12V



Renk Sıcaklığı / CCT

2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors


RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT

CONTROL Systems ON-OFF / DMX512 / SPI / DVI / MADRIX / SOFT SUITE




Pixel Pitch: 35mm / 55mm / 80mm / x...mm


İki ışık arasındaki mesafe, maksimum 1 metreye kadar olan aralıklarla serbestçe ayarlanabilir.
The distance between the two lights can be adjusted freely, with a maximum spacing of to 1 meter.



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG



SMARTGLASS



SMART GLASS

Lamp Load: 15W/m
LED: SMD Chip
Input: DC-24V

Renk Sıcaklığı / CCT





2200K
2400K
2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
AMBER
RGB
RGB WHITE
DYNAMIC CCT



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512



W Series



- Tipinin çevresini, doğru geometrik yüzeyi ve köşeyi ışık kullanarak temsil etmek, tasarıma da daha fazla anlam ifade etmek, binanın geometrik yapısını göstermek
- Representing building frame, line, geometric surface and corner by using light, to be more sense of design, displaying geometric structure of building

SFT1809601

Lamp Load: 6W / 9W
LED: SMD Chip (DC160mA / DC240mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
3000K
4000K
5000K
6500K

Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle

360°



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Costumize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1809602

Lamp Load: 4W / 6W
LED: SMD Chip (DC130mA / DC160mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
3000K
4000K
5000K
6500K


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle

360°



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1809603

Lamp Load: 6W / 9W
LED: SMD Chip (DC160mA / DC240mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
3000K
4000K
5000K
6500K


Renkler / Colors

RED
GREEN
BLUE
RGB

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC / DMX512

Işık Açısı / Beam Angle

90° 180° 360°



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

KL Series

- Yeni Amerikan hem de Avrupa standart voltajına uygun Quality (hiç) AC COB modülü, CRI>80/90
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde ve ısı emici, yanık şekiller ve yerleri ısı dağılımı sağlamak için
- Açık, eğil ve rahat ışık düzenine sahip mükemmel hava akışıyla optik tasarımı, seçenek için çoklu ışık şekli
- AC çözüm, sadece kolay kurulum değil, aynı zamanda maliyet tasarrufu da TRIAC kontrolüne elverişli
- IP65, açık hava uygulamaları için de uygundur.

- Quality imported AC COB module, CRI>80/90, suitable for both American and Europe standard voltage
- High quality aluminum body and heat sink to ensure ingenious shapes and sufficient heat dissipation space
- Excellent precision optical design with clear, equal, and comfortable light layout, multiple light shape for option
- AC solution, can be TRIAC dimming, not only easy installation but also cost-saving
- IP65, suitable for outdoor application as well

SFT1806064


Lamp Load: 8W
LED: SMD Chip (DC150mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 960lm
3000K / 1040lm
4000K / 1080lm
5000K / 1120lm
6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



SFT1806064




SFT1806065 / SFT1606066

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	AxBxH(mm)
SFT1806064	8W	960lm	75x75x146
SFT1806065	2*4W	960lm	75x75x210
SFT1806066	2*8W	1920lm	75x75x210

Işık Noktası Ayarlanabilir / Light Spot Adjustable



Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

KS Series



- Hem Amerikan hem de Avrupa standart voltajına uygun Quality (hiç) AC COB modülü, CRI> 80/90
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde ve ısı emici, yarıkta çekilebilir ve yeterli ısı dağılımı sağlamak için.
- Açık, eğilimli ve rahat ışık düzenine sahip mükemmel hassasiyetle optik tasarım, seçmek için çoklu ışık şekli.
- AC çözüm, sadece kolay kurulum değil, aynı zamanda maliyet tasarrufu da TRIAC karanlık stabilizör.
- IP65, açık hava uygulamaları için de uygundur.

- Quality imported AC COB module, CRI>80/90, suitable for both American and Europe standard voltage
- High quality aluminum body and heat sink to ensure ingenious shapes and sufficient heat dissipation space.
- Excellent precision optical design with clear, equal, and comfortable light layout, multiple light shape for option.
- AC solution, can be TRIAC dimming, not only easy installation but also cost-saving.
- IP65, suitable for outdoor application as well.

SFT1806067


Lamp Load: 10W
LED: SMD Chip (DC300mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

- 2700K / 1200lm
- 3000K / 1300lm
- 4000K / 1350lm
- 5000K / 1400lm
- 6500K / 1500lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC




SFT1806067



SFT1806068 / SFT1806069

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	ØxH(mm)
SFT1806067	10W	1200lm	Ø72x154
SFT1806068	2*5W	1200lm	Ø72x228
SFT1806069	2*10W	2400lm	Ø72x228

Işık Noktası Ayarlanabilir / Light Spot Adjustable



Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection
B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

LND Series

- Yüksek kaliteli ve dış mekânlar için uygun IP57 ışık armatürü
- Stylish design and outdoor-proof IP57 scone fixtures



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1809701

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renkli Filtre/ Color Filters



Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection



SFT1809702

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC100mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renkli Filtre/ Color Filters



Honey Comb



Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1809703

Lamp Load: 8W
LED: COB Chip (DC240mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 960lm
3000K / 1040lm
4000K / 1080lm
5000K / 1120lm
6500K / 1200lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle




Renkli Filtre/ Color Filters



Honey Comb




Renk Seçeneği / Color Selection



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

U Series



U3

Lamp Load: 2W
 LED: COB Chip (DC100mA)
 Input: DC12-24V / AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 240lm
 3000K / 260lm
 4000K / 270lm
 5000K / 280lm
 6500K / 300lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC



U3




U2



U1

Model	Lamp Load	Lumen(2700K)	Dimension(mm)	Cut Out(mm)
U2	5W	600lm	Ø59x60	Ø53
U1	9W	1080lm	Ø86x86	Ø80

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

CL Series



Göstürülen LED ışık dikey bir alüminyum kalkan, lamba kafası duvara hafifçe girintili, sabah güneş ışığı, çok gizemli ve romantik bir ışık gibi farklı ışık dağılımı mevcuttur.
Binanın, sahnenin, kültürel mekanların ve diğerlerinin dekorasyonunda yaygın olarak kullanılabilir.

The shown LED Light features a vertical aluminum shield, lamp head is delicately recessed at the wall, different light distribution available, like a thread of morning sunlight, very mysterious and romantic.
It can be widely used in decoration of the building, stage, cultural places and so on.

SFT1804037

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize

SFT1804038

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 339lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm



ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W ☐ Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1804039

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm

 ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

17° 26°



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W

SFT1804040

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 339lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm

 ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

17° 26°



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

SFT1804041

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+


Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 390lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm

 ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

17° 26°



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W

SFT1804042

Lamp Load: 3W
LED: COB Chip (DC500mA)
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K / 360lm
3000K / 339lm
4000K / 405lm
5000K / 420lm
6500K / 450lm

 ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Işık Açısı / Beam Angle

17° 26°



Renk Seçeneği / Color Selection

☒ B ☐ S ☐ W



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

GARAGE Series



KORIDOR FONKSIYON VE SENSÖR UYUMLU
CORRIDOR FUNCTION AND SENSOR COMPATIBLE

CLICK-PUSH KOLAY MONTAJ
CLICK-PUSH EASY MOUNTING

MEGA M54 / M104 / M154

Lamp Load: 16W / 31W / 51W
LED: SMD Chip
Input: AC100-240V PFC>90 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
3000K
4000K
5000K
6500K




ON-OFF / DALI / 0/1-10V / TRIAC

Microwave



Işık Açısı / Beam Angle



Model	Lamp Load	H	W	L
MEGA M54	16W	81mm	62mm	540mm
MEGA M104	31W	81mm	62mm	1040mm
MEGA M154	51W	81mm	62mm	1540mm



Renk Seçeneği / Color Selection

B S W Customize



CITIZEN CREE OSRAM SAMSUNG

TUBE Series



TUBE armatür, IP68 su geçirmez, IK10 onaylı
 L80B10(Ta=25°C)>50,000saat
 Malzeme: Montaj klipsli Tam PC Muhafazası (Buzlu Çizgili kapak seçeneği)
 PC malzemesi - UV ışınlarına dayanıklı, yüksek darbe direnci
 PMMA malzemesi - Amonyak direnci, korozyon direnci
 Benzersiz silindirik tasarımı, TUV, CE, UL, ERP, SAA, ROHS sertifikalı
 Tavan ve Sarkıt Montaj

TUBE luminaire, IP68 waterproof, IK10 approved
 L80B10(Ta=25°C)>50,000hrs
 Material: Full PC Housing (Frosted Striped cover option) with mounting clips
 PC material - UV resistant, high impact resistance
 PMMA material - Ammonia resistance, corrosion resistance
 Unique cylinder design, TUV, CE, UL, ERP, SAA, ROHS certified
 Ceiling and Pendant Mounting

SFT1200100

Lamp Load: 15W / 20W / 30W / 40W
 LED: SMD Chip
 Input: AC100-240V PFC>95 50/60Hz+

Renk Sıcaklığı / CCT

2700K
 3000K
 4000K
 5000K
 6500K

DIMMABLE ON-OFF / DALI / 0/1-10V

Microwave



Işık Açısı / Beam Angle



INSTALLATION METHOD:

Pendant Mounting:




Surface Mounting:



Ø45mm



Ø70mm



Teşekkürler...

Thanks...

Notlar / Notes

Notlar / Notes